

OBCHODNÍ KATALOG A CENÍK 2011




D C K H O L O U B K O V B O H E M I A , A . S .

DCK
HOLOUBKOV

	Strana
Značení výrobků DCK	1
SP Skříňe přípojkové pro připojení vodičů do průřezu 50 mm ² určené do výklenku	2
SP Skříňe přípojkové pro připojení vodičů do průřezu 35 mm ² určené na sloup	3
SS Skříňe přípojkové smyčkové pro připojení vodičů do průřezu 240 mm ²	4
SR Skříňe rozpojovací jistící	5
SV Skříňe rozpojovací jistící pro venkovní vedení	6
SR, SD Skříňe rozpojovací jistící lištové	7
ER Rozváděče elektroměrové	8
EP Sestavy elektroměrové a přípojkové skříňe v provedení vertikálním (nad sebou)	9
ES Sestavy elektroměrové a přípojkové skříňe v provedení horizontálním (vedle sebe)	10
NR, NS, NP Rozváděče nepřímého měření	11
RVO Rozváděče veřejného osvětlení	12
STR, ZS Rozváděče staveništní a zásuvkové	13
RPO, SB Rozváděče přepětových ochran	14
APZ, SPZ Plynoměrové skříňe HUP	15
HD Betonové pultové šedé střechy	15
HELGA Sestavy Helga	16, 17
Příslušenství	18
Obchodní podmínky	19

SS	101	/	K	V	F	1	W-M
1	2		3	4	5	6	7 8

- 1**
Druh rozváděče: např. přípojková skříň pro připojení do 50 mm², rozpojovací jistící skříň, apod.
- 2**
Typ výzbroje: např. 1 sada pojistkových spodků vel. 00, 3x poj. lišta vel. 2, apod.
- 3**
Druh materiálu: P – termoplast
N – termoset
K – beton s plastovými dveřmi
- 4**
Konstrukční provedení: V – výklenek
K – kompaktní pilíř
S – sloup
- 5**
Druh připojení přívodu: P – konstrukční svorky a přístroje, H - svorka
V,W – praporec poj. spodku pro koncové připojení vodičů pomocí třmenu
C,D – pomocný praporec pro koncové připojení vodičů pomocí třmenu
E,F – pomocný praporec pro smyčkové připojení vodičů pomocí třmenu
- 6**
Druh uzávěru skříně: 1 – jednoduchý závěr rozvodných zařízení pro odvětví energetiky
2 – tříbodové uzavírání
7 – uzavírání rozváděčů na trnový klíč 6x6 mm
8 – kombinace 1+7
- 7**
Druh připojení vývodu: P – konstrukční svorka přístroje, řadová svorka, H - svorka
V,W – praporec pro jednoduché připojení na třmenové svorky
- 8**
Specifikace výrobce: provedení – C celoplastové monolitické provedení skříně
provedení – M pouze materiál K(beton) – jedná se o skříně s výškou 510 mm oproti standardní výšce skříní, která je 610 mm; vhodné do sestav v kombinaci s elektroměrovou a plynoměrovou skříní v horizontálním provedení
provedení – L skříně s odnímatelnou lištou



Katalog str. 8-9

Přístrojová výzbroj	DO VÝKLENKU (na zazdění)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ		Připojení
	Název	Základní cena	Název	Základní cena	
uzavírání – zámek energetický					
1x sada poj. spodků vel. 00	SP100/PVP1P	765,-			svorka 50 mm ²
2x sada poj. spodků vel. 00	SP200/PVP1P	1 082,-			svorka 50 mm ²
1x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51	SP182/PVP1P	1 025,-			svorka 25 mm ²
2x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51	SP282/PVP1P	1 352,-			svorka 16 mm ²
3x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51 + 1x sada poj. spodků vel. 00 na vstupu	SP382/PVP1P	6 410,-	SP 382/PKP1P	8 900,-	svorka 50 mm ²
4x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51 + 1x poj. odpínač vel. 000 na vstupu	SP482/PVP1P	6 770,-	SP482/PKP1P	9 280,-	svorka 50 mm ²
skříně s odjímatelnou lištou kabelového prostoru					
1x sada poj. spodků vel. 00	SP100/PVP1P-L	915,-			svorka 50 mm ²
2x sada poj. spodků vel. 00	SP200/PVP1P-L	1 227,-			svorka 50 mm ²

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Poznámka:

Kabelové skříně mimo standard jednotlivých energ. společností musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.

SP100/PVP1P




SP282/PVP1P



SP200/PVP1P-L



Skříně přípojkové pro připojení vodičů do průřezu 35 mm²




Katalog str. 8-9

URČENÉ NA SLOUP				
Přístrojová výzbroj	Název	Základní cena	Možnosti upevnění na sloup	Připojení
uzavírání - zámek energetický				
1x sada poj. spodků vel. 00	SP100/PSP1P	822,-	1x instalační sada na sloup 82,- /ks	svorka 35 mm ²
2x sada poj. spodků vel. 00	SP200/PSP1P	1 100,-		svorka 35 mm ²
1x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51	SP182/PSP1P	1 080,-		svorka 25 mm ²
2x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51	SP282/PSP1P	1 450,-		svorka 16 mm ²
3x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51 + 1x sada poj. spodků vel. 00 na vstupu	SP382/PSP1P	6 930,-		svorka 35 mm ²
4x poj. odpínač válcových poj. vel. 14 x 51 + 1x poj. odpínač vel. 000 na vstupu	SP482/PSP1P	7 260,-		svorka 35 mm ²


Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka:
Kabelové skříně mimo standard jednotlivých energ. společností musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.


SP182/PSP1P



Skříň do výklenku



Kompaktní pilíř



NOVINKA

Katalog str. 10-11

Přístrojová výzbroj	DO VÝKLENKU (na zadržení)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ		Připojení
	Název	Základní cena	Název	Základní cena	
1x sada poj. spodků vel. 00	SS100/NVE1P-C	1 950,-	SS100/NKE1P-C	4 200,-	smyčkovací připojovací praporec
2x sada poj. spodků vel. 00	SS200/NVE1P-C	2 250,-	SS200/NKE1P-C	4 450,-	
3x sada poj. spodků vel. 00	SS300/NVE1P-C	2 650,-	SS300/NKE1P-C	4 900,-	
1x sada poj. spodků vel. 1	SS101/NVF1W-C	2 300,-	SS101/NKF1W-C	4 350,-	
1x sada poj. spodků vel. 2	SS102/NVF1W-C	2 350,-	SS102/NKF1W-C	4 250,-	
2x sada poj. spodků vel. 1	SS201/NVF1W-C	3 000,-	SS201/NKF1W-C	5 050,-	
1x sada poj. spodků vel. 00	SS100/PVE1P	3 915,-	SS100/PKE1P	6 570,-	smyčkovací připojovací praporec tvaru V
	SS100/PVE1P-C	2 178,-	SS100/PKE1P-C	4 730,-	
	SS100/NVE1P	2 750,-	SS100/NKE1P	4 900,-	
	SS100/KVE4P	2 717,-			
SS100/KVE4P-M	2 585,-				
2x sada poj. spodků vel. 00	SS200/PVE1P	4 100,-	SS200/PKE1P	6 760,-	
	SS200/PVE1P-C	2 400,-	SS200/PKE1P-C	5 050,-	
	SS200/NVE1P	3 025,-	SS200/NKE1P	5 200,-	
	SS200/KVE4P	2 900,-			
	SS200/KVE4P-M	2 780,-			
3x sada poj. spodků vel. 00	SS300/PVE1P	4 600,-	SS300/PKE1P	7 490,-	
	SS300/PVE1P-C	2 700,-	SS300/PKE1P-C	5 500,-	
	SS300/NVE1P	3 322,-	SS300/NKE1P	5 500,-	
	SS300/KVE4P	3 490,-			
	SS300/KVE4P-M	3 290,-			
1x sada poj. spodků vel. 1	SS101/PVF1W	4 600,-	SS101/PKF1W	7 030,-	
	SS101/PVF1W-C	2 440,-	SS101/PKF1W-C	4 840,-	
	SS101/NVF1W	3 080,-	SS101/NKF1W	5 200,-	
	SS101/KVF4W	3 150,-			
1x sada poj. spodků vel. 2	SS101/KVF4W-M	3 020,-			
	SS102/PVF1W	4 400,-	SS102/PKF1W	7 060,-	
	SS102/PVF1W-C	2 550,-	SS102/PKF1W-C	4 950,-	
	SS102/NVF1W	3 190,-	SS102/NKF1W	5 340,-	
	SS102/KVF4W	3 270,-			
2x sada poj. spodků vel. 1	SS102/KVF4W-M	3 120,-			
	SS201/PVF1W	4 850,-	SS201/PKF1W	7 740,-	
	SS201/PVF1W-C	3 100,-	SS201/PKF1W-C	5 720,-	
	SS201/NVF1W	3 630,-	SS201/NKF1W	5 850,-	
	SS201/KVF4W	3 861,-			

Poznámka:
Kabelové skříně mimo standard jednotlivých energ. společností musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.

Skříně jsou osazeny třmenovými svorkami pro připojení průřezů 10 - 240 mm².

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka: Příslušenství pro novou typovou řadu rozváděčů - krycí boční desky N-C

SS100/NVE1P-C



SS200/NVE1P-C



SS101/PVF1W-C



SS300/PVE1P-C



Skříňe rozpojovací jistící


Katalog str. 12-13

Přístrojová výzbroj	DO VÝKLENKU (na zezdění)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ		Připojení
	Název	Základní cena	Název	Základní cena	
4x sada poj. spodků vel.00	SR400/PVV1	7 470,-	SR400/PKV1	12 529,-	připojovací praporec tvaru V
6x sada poj. spodků vel. 00	SR600/PVV1	9 630,-	SR600/PKV1	15 125,-	
8x sada poj. spodků vel. 00	SR800/PVV1	13 120,-	SR800/PKV1	21 153,-	
3x sada poj. spodků vel. 1	SR301/PVV1	8 800,-	SR301/PKW1	14 370,-	
	SR301/NVW1	5 910,-	SR301/NKW1	9 720,-	
4x sada poj. spodků vel. 1	SR401/PVV1	10 190,-	SR401/PKW1	15 961,-	
	SR401/NVW2	6 710,-	SR401/NKW2	10 710,-	
5x sada poj. spodků vel. 1	SR501/PVV1	13 830,-	SR501/PKW1	22 260,-	
	SR501/NVW2	11 250,-	SR501/NKW2	14 350,-	
6x sada poj. spodků vel. 1	SR601/PVV1	15 180,-	SR601/PKW1	23 850,-	
	SR601/NVW2	12 342,-	SR601/NKW2	15 200,-	
2x sada poj. spodků vel. 2	SR202/PVW1W	5 360,-	SR202/PKW1W	8 240,-	
	SR202/NVW1W	3 370,-	SR202/NKW1W	6 700,-	
	SR202/KVW4W	3 360,-			
3x sada poj. spodků vel. 2	SR302/PVW1	8 960,-	SR302/PKW1	14 500,-	
	SR302/NVW1	6 215,-	SR302/NKW1	9 400,-	
	SR302/KVW4	6 040,-			
4x sada poj. spodků vel. 2	SR402/PVW1	10 400,-	SR402/PKW1	16 170,-	
	SR402/NVW2	7 018,-	SR402/NKW2	10 800,-	
	SR402/KVW4	6 950,-			
5x sada poj. spodků vel. 2	SR502/PVW1	14 150,-	SR502/PKW1	21 680,-	
	SR502/NVW2	11 550,-	SR502/NKW2	14 500,-	
	SR502/KVW4	10 650,-			
6x sada poj. spodků vel. 2	SR602/PVW1	15 200,-	SR602/PKW1	23 300,-	
	SR602/NVW2	12 650,-	SR602/NKW2	14 900,-	
2x sada poj. spodků vel. 2 + 2x sada poj. spodků vel. 00	SR408/PVW+P1	8 930,-	SR408/PKW+P1	14 480,-	
	SR408/NVW+P2	6 820,-	SR408/NKW+P2	10 700,-	
	SR408/KVW+P4	6 700,-			
3x sada poj. spodků vel.2 + 2x sada poj. spodků vel. 00	SR508/PVW+P1	13 280,-	SR508/PKW+P1	19 060,-	
	SR508/NVW+P2	8 320,-	SR508/NKW+P2	12 800,-	
	SR508/KVW+P4	8 100,-			
4x sada poj. spodků vel. 2 + 2x sada poj. spodků 00	SR608/PVW+P1	13 980,-	SR608/PKW+P1	22 400,-	
	SR608/NVW+P2	10 274,-	SR608/NKW+P2	15 500,-	
	SR608/KVW+P4	10 100,-			


Skříňe jsou osazeny třmenovými svorkami pro připojení průřezů 10 - 240 mm².

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Skříň do výklenku




Kompaktní pilíř




Poznámka: Kabelové skříňe mimo standard jednotlivých energ. společností musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.


SR302/NVW1




SR408/NVW2



SR402/KVW4





Katalog str. 14-15

Přístrojová výzbroj	URČENÉ NA SLOUP		Základní cena	Připojení	Možnosti upevnění na sloup
	Název				
1x sada poj. spodků vel. 00	SV100/NSV1V-C NOVINKA		2 200,-	připojovací praporec tvaru V	2x instalační sada na sloup 82,-
	SV100/PSC1V-C		2 200,-		
2x sada poj. spodků vel. 00	SV200/NSC1V-C NOVINKA		2 750,-		
	SV200/PSC1V-C		2 750,-		
3x sada poj. spodků vel. 00	SV300/NSC1V-C NOVINKA		3 580,-		
	SV300/PSC1V-C		3 580,-		
1x sada poj. spodků vel. 1	SV101/NSW1W-C NOVINKA		2 530,-		
	SV101/PSW1W-C		2 530,-		
2x sada poj. spodků vel. 1	SV201/NSD1W-C NOVINKA		3 300,-		
	SV201/PSD1W-C		3 300,-		

Skříně jsou osazeny třmenovými svorkami pro připojení průřezů 10 - 150 mm² (10 - 95 mm²).

Poznámka:

Kabelové skříně mimo standard jednotlivých energ. společností musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.

SV101/PSW1W-C




SV201/PSD1W-C




Skříňe rozpojovací jistící lištové

Skříň do výklenku



Kompaktní pilíř




Katalog str. 16-17					
Přístrojová výzbroj	DO VÝKLENKU (na zazdění)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ		Připojení
	Název	Základní cena	Název	Základní cena	
3x poj. lišta vel. 2	SR322/PVW2	12 370,-	SR322/PKW2	17 300,-	připojovací praporec tvaru V
	SR322/NVW2	8 800,-	SR322/NKW2	11 700,-	
4x poj. lišta vel. 2	SR422/PVW2	14 170,-	SR422/PKW2	19 280,-	
	SR422/NVW2	11 750,-	SR422/NKW2	14 000,-	
5x poj. lišta vel. 2	SR522/PVW2	22 640,-	SR522/PKW2	28 990,-	
	SR522/NVW2	13 310,-	SR522/NKW2	16 800,-	
6x poj. lišta vel. 2	SR622/PVW2	24 640,-	SR622/PKW2	34 500,-	
	SR622/NVW2	16 000,-	SR622/NKW2	19 600,-	
5x poj. lišta vel. 2 + 1x rozpojovací lišta	SD622/PVW2	25 990,-	SD622/PKW2	34 600,-	
	SD622/NVW2	16 500,-	SD622/NKW2	20 200,-	
7x poj. lišta vel. 2	SR722/PVW2	26 140,-	SR722/PKW2	36 100,-	
	SR722/NVW2	18 200,-	SR722/NKW2	22 400,-	
6x poj. lišta vel. 2 + 1x rozpojovací lišta	SD722/PVW2	26 240,-	SD722/PKW2	36 200,-	
	SD722/NVW2	19 000,-	SD722/NKW2	22 800,-	
8x poj. lišta vel. 2	SR822/PVW2	27 940,-	SR822/PKW2	38 100,-	
	SR822/NVW2	22 100,-	SR822/NKW2	25 500,-	
7x poj. lišta vel. 2 + 1x rozpojovací lišta	SD822/PVW2	28 040,-	SD822/PKW2	38 200,-	
	SD822/NVW2	22 330,-	SD822/NKW2	25 730,-	
9x poj. lišta vel. 2	SR922/PVW2	32 410,-	SR922/PKW2	43 400,-	
	SR922/NVW2	23 800,-	SR922/NKW2	27 700,-	
8x poj. lišta vel. 2 + 1x rozpojovací lišta	SD922/PVW2	32 710,-	SD922/PKW2	43 750,-	
	SD922/NVW2	24 000,-	SD922/NKW2	27 900,-	
10x poj. lišta vel. 2	SR022/PVW2	34 160,-	SR022/PKW2	45 350,-	
	SR022/NVW2	25 300,-	SR022/NKW2	29 800,-	
9x poj. lišta vel. 2 + 1x rozpojovací lišta	SD022/PVW2	34 830,-	SD022/PKW2	46 100,-	
	SD022/NVW2	25 600,-	SD022/NKW2	30 100,-	

Skříňe jsou osazeny třmenovými svorkami pro připojení průřezů 10 - 240 mm².
Skříňe je možno dodat i s poj. lištovými odpináči vel. 2. Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Poznámka:

Kabelové skříňe mimo standard jednotlivých energ. společností musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.


SR522/NVW2



Skříň do výklenku



Kompaktní pilíř



NOVINKA

Katalog str. 18-19								
Typ měření	ČEZ	E.ON	PRE	DO VÝKLENKU (na zadržení)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ		Připojení
				Název	Základní cena	Název	Základní cena	
1x jednosazbový	●	●		ER112/NVP7P-C	3 420,-	ER112/NKP7P-C	6 030,-	svorky hl.jističe
2x jednosazbový	●	●		ER122/NVP7P-C	3 970,-	ER122/NKP7P-C	6 580,-	
1x dvousazbový	●	●		ER212/NVP7P-C	3 750,-	ER212/NKP7P-C	6 360,-	
2x dvousazbový	●	●		ER222/NVP7P-C	6 690,-	ER222/NKP7P-C	10 000,-	
1x jednosazbový			●	ER513/NVP7P-C	2 050,-	ER513/NKP7P-C	4 400,-	
				DO VÝKLENKU (na zadržení)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ		
1x jednosazbový	●			ER112/PVP7P	3 630,-	ER112/PKP7P	6 280,-	svorky hl.jističe
	●	●		ER112/PVP7P-C	2 770,-	ER112/PKP7P-C	5 540,-	
	●	●		ER112/NVP7P	2 600,-	ER112/NKP7P	4 600,-	
	●	●		ER112/KVP7P	2 500,-			
2x jednosazbový	●	●		ER122/NVP7P	3 800,-	ER122/NKP7P	5 350,-	
1x dvousazbový	●	●		ER212/PVP7P	4 460,-	ER212/PKP7P	7 200,-	
		●		ER212/PVP7P-C	3 000,-	ER212/PKP7P-C	5 770,-	
	●	●		ER212/NVP7P	3 500,-	ER212/NKP7P	5 300,-	
	●	●		ER212/KVP7P	3 450,-			
			●	ER513/PVP7P	3 700,-	ER513/PKP7P	6 590,-	
			●	ER513/PVP7P-C	2 770,-	ER513/PKP7P-C	5 550,-	
			●	ER513/NVP7P	2 800,-	ER513/NKP7P	4 600,-	
			●	ER513/KVP7P	2 400,-			
2x dvousazbový	●	●		ER222/NVP7P	5 350,-	ER222/NKP7P	8 600,-	

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka: Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodů rozdílných přípojovacích podmínek.

Příslušenství pro novou typovou řadu rozváděčů - krycí boční desky N-C

ER112/NVP7P




ER212/NVP7P-C



ER222/NVP7P




ER513/KVP7P




Sestavy elektroměrového rozváděče a přípojkové skříně v provedení nad sebou

Skříň do výklenku



Kompaktní pilíř



Katalog str. 21

Typ měření + výzbroj	ČEZ	E.ON	PŘE	DO VÝKLENKU (na zadržení)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ		Připojení
				Název	Základní cena	Název	Základní cena	
1x jednosazbový + 1x sada poj. spodků vel. 00	●	●		EP112+100/PVE8P	7 800,-	EP112+100/PKE8P	10 400,-	smyčkovací připojovací praporec tvaru V
				EP112+100/NVE8P	5 400,-	EP112+100/NKE8P	7 500,-	
2x jednosazbový + 2x sada poj. spodků vel. 00	●	●		EP122+200/NVE8P	5 850,-	EP122+200/NKE8P	8 150,-	
				EP212+100/PVE8P	8 950,-	EP212+100/PKE8P	11 800,-	
1x jednosazbový + 1x sada poj. spodků vel. 00	●	●		EP212+100/NVE8P	6 000,-	EP212+100/NKE8P	8 500,-	
				EP513+102/PVF8P	8 750,-	EP513+102/PKF8P	11 650,-	
1x dvousazbový + 1x sada poj. spodků vel. 2			●	EP513+102/NVF8P	5 800,-	EP513+102/NKF8P	8 400,-	

Skříně jsou osazeny třmenovými svorkami pro připojení průřezů 10 - 240 mm².

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH

Poznámka:


Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodů rozdílných připojovacích podmínek.

Sestavy s přípojkovou skříňí musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.


EP212+100/NVE8P



Skříň do výklenku



Kompaktní pilíř



NOVINKA

								Katalog str. 20	
			DO VÝKLENKU (na zazdění)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ				
Typ měření + výzbroj	ČEZ	E.ON	PRE	Název	Základní cena	Název	Základní cena	Připojení	
1x jednosazbový + 1x sada poj. spodků vel. 00	●	●		ES112+100/NVE8P-C	6 690,-	ES112+100/NKE8P-C	11 100,-	smyčkovací připojovací praporec tvaru V	
2x jednosazbový + 2x sada poj. spodků vel. 00	●	●		ES122+200/NVE8P-C	7 240,-	ES122+200/NKE8P-C	12 240,-		
1x dvousazbový + 1x sada poj. spodků vel. 00	●	●		ES212+100/NVE8P-C	6 800,-	ES212+100/NKE8P-C	11 580,-		
1x dvousazbový + 1x sada poj. spodků vel. 2			●	ES513+102/NVF8P-C	5 000,-	ES513+102/NKF8P-C	9 000,-		
2x dvousazbový + 2x sada poj. spodků vel. 00	●	●		ES222+200/NVE8P-C	10 000,-	ES222+200/NKE8P-C	16 170,-		
			DO VÝKLENKU (na zazdění)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ				
1x jednosazbový + 1x sada poj. spodků vel. 00	●			ES112+100/PVE8P	7 640,-	ES112+100/PKE8P	12 950,-	smyčkovací připojovací praporec tvaru V	
	●	●		ES112+100/NVE8P	5 900,-	ES112+100/NKE8P	9 300,-		
2x jednosazbový + 2x sada poj. spodků vel. 00	●	●		ES122+200/NVE8P	6 000,-	ES122+200/NKE8P	10 000,-		
	●	●		ES212+100/PVE8P	8 910,-	ES212+100/NKE8P	14 460,-		
1x dvousazbový + 1x sada poj. spodků vel. 00	●	●		ES212+100/NVE8P	5 600,-	ES513+102/NKF8P	9 150,-		
			●	ES513+102/PVF8P	8 740,-	ES513+102/PKF8P	14 260,-		
1x dvousazbový + 1x sada poj. spodků vel. 2			●	ES513+102/NVF8P	5 500,-	ES513+102/NKF8P	10 000,-		
	●	●		ES222+200/NVE8P	8 500,-	ES222+200/NKE8P	13 850,-		


Skříně jsou osazeny třmenovými svorkami pro připojení průřezů 10 - 240 mm². Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka:

Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodů rozdílných připojovacích podmínek. Sestavy s přípojkovou skříní musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.


Příslušenství pro novou typovou řadu rozváděčů - krycí boční desky N-C.

ES212+100/NVE8P




Rozváděče nepřímého měření do 630 A

Skříň do výklenku



Kompaktní pilíř



		DO VÝKLENKU (na zadržení)			KOMPAKTNÍ PILÍŘ			
Typ měření + výzbroj	ČEZ	E.ON	PRE	Název	Základní cena	Název	Základní cena	Připojení
1x jednosazbový	●	●		NR112/PVD7D	cena dle specifikace zákazníka	NR112/PKD7D	cena dle specifikace zákazníka	připojovací praporec tvaru V nebo šroub M 10 pro kabelové oko
	●	●		NR112/NVD7D		NR112/NKD7D		
1x dvousazbový	●	●		NR212/PVD7D		NR212/PKD7D		
	●	●		NR212/NVD7D		NR212/NKD7D		
			●	NR513/NVD7D		NR513/NKD7D		
1x jednosazbový + 1x sada poj.spodků vel.2	●	●		NS112+102/PVD8D		NS112+102/PKD8D		
	●	●		NS112+102/NVD8D		NS112+102/NKD8D		
1x dvousazbový + 1x sada poj.spodků vel.2	●	●		NS212+102/PVD8D		NS212+102/PKD8D		
	●	●		NS212+102/NVD8D		NS212+102/NKD8D		
			●	NS513+102/NVD8D		NS513+102/NKD8D		
1x jednosazbový + 1x sada poj.spodků vel.2	●	●		NP112+102/PVD8D		NP112+102/PKD8D		
	●	●		NP112+102/NVD8D		NP112+102/NKD8D		
1x dvousazbový + 1x sada poj.spodků vel.2	●	●		NP212+102/PVD8D	NP212+102/PKD8D			
	●	●		NP212+102/NVD8D	NP212+102/NKD8D			
			●	NP513+102/NVD8D	NP513+102/NKD8D			

Dle požadavku zákazníka je možno dodat poj. sady i na výstupu měření.


Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka:


Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodů rozdílných připojovacích podmínek.

Sestavy s přípojkovou skříňí musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.


NR513/NVS7S




NS212+102/NVW8D



Skrín do výklenku



Kompaktní pilíř



Katalog str. 24

Typ měření + výzbroj	DO VÝKLENKU (na zazdění)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ / NA SLOUP					
	Název	Základní cena	Název	Základní cena	Způsob připevnění na sloup	Připojení		
hl.jistič do 63 A jističe výstupu stykače ovládací prvky dle specifikace	RVO 0/PVP7P	cena dle specifikace zákazníka	RVO 0/PSP7P	cena dle specifikace zákazníka	2x instalační sada na sloup 82,-/ks	svorky hl. jističe		
	RVO 0/NVP7P		RVO 0/PSK7P					
	RVO 0/KVP7P		RVO 0/NSP7P					
hl.jistič do 63 A jističe výstupu stykače ovládací prvky dle specifikace + 1x jednosazbové měření	RVO P1/PVP7P		RVO P1/PSP7P					
	RVO P1/NVP7P		RVO P1/PSK7P					
	RVO S1/PVP7P		RVO P1/NSP7P					
	RVO S1/NVP7P		RVO P1/NKP7P					
hl.jistič do 63 A jističe výstupu stykače ovládací prvky dle specifikace + 1x sazba poj. spodků vel. 00	RVO S1+100/PVE8P		RVO S1/PKP7P				RVO S1+100/PKE8P	smyčkovací připojovací praporec tvaru V
	RVO S1+100/NVE8P		RVO S1/NKP7P				RVO S1+100/NKE8P	

Výše uvedené typové výzbroje RVO mohou být na požádání doplněny o další specifikace: např. RVO S1/PVP8P/viz tabulka.


Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka:
Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodů rozdílných připojovacích podmínek. Sestavy s přípojkovou skříní musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.


Specifikace výzbroje

Způsob spínání RVO	Způsob spínání úspor. režimu	Časový člen	Počet vývodů	Svodiče přepětí
S	H	C	6	M
S - soumrakový spínač H - spínací hodiny I - spínání impulsem (HDO)	H - spínací hodiny O - bez spínání	C - časový člen O - bez časového členu	1 až 12 jednofázové	M - svodič bl. proudu modul (B) V - svodič bl. proudu - ventil (B+C) O - bez svodiče


RVO S1/PVP7P




RVO P1/NSP7P



Na sloup



Rozváděče staveništní a zásuvkové



Katalog str. 26-27

STR - PŘENOSNÉ, ZS - DO VÝKLENKU (na zadržení)			
Typ měření + výzbroj	Název	Základní cena	Připojení
hl. jistič do 63 A s vyráž. cívkou - proudový chránič - jističe zásuvek - stop tlačítko bez měření	STR0/PCP7	cena dle specifikace zákazníka	svorky hl. jističe
	STR0/NCP7		
hl. jistič do 63 A s vyráž. cívkou - proudový chránič - jističe zásuvek - stop tlačítko + 1x jednosazbové měření	STR1/PCP7	4 378,-	svorky proudového chrániče
	STR1/NCP7		
proudový chránič - jističe zásuvek do 32 A	ZS32/16/PVP7	3 900,-	
proudový chránič - jističe zásuvek do 16 A	ZS16/16/PVP7		


Staveništní rozváděč i zásuvkový rozváděč je možno dodat také v instalaci na sloup - xxxx/xSxx.
Dle požadavku zákazníka je možno dodat staveništní rozváděč i pro dvousazbové měření (STR2).

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

STR1/NCP7




ZS32/16/PVP7




RPO, SB

Rozváděče přepětových ochran

Skříň do výklenku



Kompaktní pilíř



Katalog str. 28

NOVINKA

Přístrojová výzbroj	DO VÝKLENKU (na zazdění)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ		Připojení
	Název	Základní cena	Název	Základní cena	
3x 1f modulový svodič bleskového proudu tř. B + 1x sada poj. spodků vel. 00	SB100/NVE1P-C/M	cena dle specifikace zákazníka	SB100/NKE1P-C/M	cena dle specifikace zákazníka	smyčkovací připojovací praporec tvaru V
1x 3f svodič bleskového proudu tř. B, C - ventil + 1x sada poj. spodků vel. 00	SB100/NVE1P-C/V		SB100/NKE1P-C/V		
3x 1f modulový svodič bleskového proudu tř. B + 1x sada poj. spodků vel. 1	SB101/NVF1D-C/M		SB101/NKF1D-C/M		
1x 3f svodič bleskového proudu tř. B, C - ventil + 1x sada poj. spodků vel. 1	SB101/NVF1D-C/V		SB101/NKF1D-C/V		
	DO VÝKLENKU (na zazdění)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ		
3x 1f modulový svodič bleskového proudu tř. B	RPO/PVP1P/M	cena dle specifikace zákazníka	RPO/PKP1P/M	cena dle specifikace zákazníka	svorky svodiče
1x 3f svodič bleskového proudu tř. B, C - ventil	RPO/PVP1P/V		RPO/PKP1P/V		
3x 1f modulový svodič bleskového proudu tř. B + 1x sada poj. spodků vel. 00	SB100/PVE1P/M		SB100/PKE1P/M		
	SB100/PVE1P-C/M		SB100/PKE1P-C/M		
	SB100/NVE1P/M		SB100/NKE1P/M		
1x 3f svodič bleskového proudu tř. B, C - ventil + 1x sada poj. spodků vel. 00	SB100/PVE1P/V		SB100/PKE1P/V		
	SB100/PVE1P-C/V		SB100/PKE1P-C/V		
	SB100/NVE1P/V		SB100/NKE1P/V		
3x 1f modulový svodič bleskového proudu tř. B + 1x sada poj. spodků vel. 1	SB101/PVF1D/M		SB101/PKF1D/M		
	SB101/PVF1D-C/M		SB101/PKF1D-C/M		
	SB101/NVF1D/M		SB101/NKF1D/M		
1x 3f svodič bleskového proudu tř. B, C - ventil + 1x sada poj. spodků vel. 1	SB101/PVF1D/V		SB101/PKF1D/V		
	SB101/PVF1D-C/V		SB101/PKF1D-C/V		
	SB101/NVF1D/V		SB101/NKF1D/V		


Skříňe jsou osazeny třmenovými svorkami pro připojení průřezů 10 - 240 mm².
Dle požadavku zákazníka je možno dodat svodiče přepětí od různých výrobců.

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.


Poznámka: Realizace kompletní třístupňové přepětové ochrany objektu by měla být navržena s prvky jednoho výrobce, který zaručuje návaznost jednotlivých zón bleskové ochrany.

Příslušenství pro novou typovou řadu rozváděčů - krycí boční desky N-C.

SB100/PVE1P-C/M




SB100/PVE1P/M




Plynoměrové skříně HUP

Skříň do výklenku



Kompaktní pilíř



NOVINKA


katalog str. 30-31				
Přístrojová výzbroj	DO VÝKLENKU (na zadržení)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ	
	Název	Základní cena	Název	Základní cena
posunovatelný instalační rám	APZ/NV-7-C	3 090,-	APZ/NK-7-C	6 360,-
	APZ/NV-7-C-2	4 300,-	APZ/NK-7-C-2	6 860,-
posunovatelný instalační rám	DO VÝKLENKU (na zadržení)		KOMPAKTNÍ PILÍŘ	
	APZ/PV-7	3 700,-	APZ/PK-7	6 500,-
	APZ/PV-7-C	2 100,-	APZ/PK-7-C	4 900,-
	APZ/NV-7	2 550,-	APZ/NK-7	5 000,-
	APZ/NV-7-2	3 500,-	APZ/NK-7-2	5 350,-
	SPZ9/KV-7	2 000,-		
	SPZ10/KV-7	2 100,-		

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka: Plynoměrové skříně APZ/PV-7-C, (APZ/PK-7-C) a SPZ9/KV-7 jsou určeny pouze pro přípojovací rozteč plynoměru 100mm. Plynoměrové skříně musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.

Příslušenství: Flexi trubky CATS-SK. Příslušenství pro novou typovou řadu rozváděčů - krycí boční desky N-C.

SPZ10/KV-7



APZ/PV-7



APZ/NV-7-C-2



Betonové pultové šedé střechy

HD

BPŠ		
Název	Základní cena	Použití
š x d / v-v		
HD 450 x 670/60-50	630,-	zděné pilíře pro osazení elektrických a plynoměrných skříní
HD 450 x 750/60-50	690,-	
HD 450 x 910/60-50	830,-	
HD 450 x 1100/60-50	990,-	
HD 450 x 1220/60-50	1 100,-	
HD 450 x 1330/60-50	1 200,-	
HD 450 x 1560/60-50	1 400,-	
HD 450 x 1700/60-50	1 520,-	
Střechy je možno vyrobit v rozměrech dle přání zákazníka.		

Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

HELGA / NOVINKA

Sestavy rozváděčů v pilířovém provedení

Materiálové provedení - polyester (SMC)

ČEZ	E.ON	PRE	NÁZEV SESTAVY (pro objednání)	SLOŽENÍ SESTAVY				CENA CELKEM (Kč)
				Popis rozváděčů /skříní v sestavě	plyn	měření	přípojka	
•	•		HELGA 2A-N-C obr. 1	Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 160A (přívod do 50 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ER212/NKP7P-C	SP100/PVP1P	8 300,-
•			HELGA 2B-N-C obr. 1	Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. odpínače do 63A (přívod do 25 mm ² , měření do 50A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ER212/NKP7P-C	SP182/PVP1P	8 590,-
•	•		HELGA 2C-N-C obr. 2	Plynoměrový Elektroměrový – dvoutarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7-C-2	ER212/NKP7P-C		12 132,-
•	•		HELGA 2D-N-C obr. 2	Plynoměrový Elektroměrový – jednotarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7-C-2	ER112/NKP7P-C		11 800,-
•	•		HELGA 2E-N-C obr. 3	Plynoměrový Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7-C-2	ES212+100/NKE8P-C		16 880,-
•	•		HELGA 2F-N-C obr. 3	Plynoměrový Elektroměrový – jednotarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7-C-2	ES112+100/NKE8P-C		16 770,-
•	•		HELGA 2G-N-C obr. 4	Plynoměrový Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 160A (přívod do 50 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7-C-2	ER212/NKP7P-C	SP100/PVP1P	15 140,-
•	•		HELGA 2H-N-C obr. 1	Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Zásuvkový – 16A (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ER212/NKP7P-C	ZS16/16/PVP7	12 350,-
•	•		HELGA 2I-N-C (ES112+100/NKE8P-C) obr. 5	Elektroměrový – jednotarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES112+100/NKE8P-C		11 100,-
•	•		HELGA 2K-N-C (ES212+100/NKE8P-C) obr. 5	Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES212+100/NKE8P-C		11 580,-
		•	HELGA 2L-N-C (ES513+102/NKF8P-C) obr. 5	Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 400A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES513+102/NKF8P-C		9 000,-
		•	HELGA 2M-N-C obr.3	Plynoměrový Elektroměrový – dvoutarifní, 3f Přípojková – poj. spodky do 400A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7-C	ES513+102/NKF8P-C		13 700,-
		•	HELGA 2N-N-C obr.2	Plynoměrový Elektroměrový – dvoutarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7-C	ER513/NKP7P-C		9 100,-

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka:

Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodů rozdílných přípojovacích podmínek. Sestavy Helga, které obsahují přípojkové skříně nebo plynoměrové rozváděče musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.

Příslušenství: flexi trubky CATS-SK, krycí boční desky N-C.



Materiálové provedení - polykarbonát (PC)

ČEZ	E.ON	PRE	NÁZEV SESTAVY (pro objednání)	SLOŽENÍ SESTAVY				CENA CELKEM (Kč)
				Popis rozváděčů /skříní v sestavě	plyn	měření	přípojka	
•	•		HELGA 2A-P obr. 1	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 50 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ER212/PKP7P	SP100/PVP1P	8 965,-
•			HELGA 2B-P obr. 1	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. odpínače do 63A (přívod do 25 mm ² , měření do 50A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ER212/PKP7P	SP182/PVP1P	9 225,-
•	•		HELGA 2C-P obr. 2	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/PK-7	ER212/PKP7P		13 700,-
•			HELGA 2D-P obr. 2	Plynoměrový Elektroměrový - jednotarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/PK-7	ER112/PKP7P		12 780,-
•	•		HELGA 2E-P obr. 3	Plynoměrový Elektroměrový Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/PK-7	ES212+100/PKE8P		20 960,-
•			HELGA 2F-P obr. 3	Plynoměrový Elektroměrový - jednotarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/PK-7	ES112+100/PKE8P		19 450,-
•	•		HELGA 2G-P obr. 4	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 50 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/PK-7	ER212/PKP7P	SP100/PVP1P	15 065,-
•	•		HELGA 2H-P obr. 1	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Zásuvkový - 16A (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ER212/PKP7P	ZS16/16/PVP7	12 100,-
•			HELGA 2I-P (ES112+100/PKE8P) obr. 5	Elektroměrový - jednotarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES112+100/PKE8P		12 950,-
•	•		HELGA 2K-P (ES212+100/PKE8P) obr. 5	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES212+100/PKE8P		14 460,-
		•	HELGA 2L-P (ES513+102/PKE8P) obr. 5	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 400A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES513+102/PKF8P		14 260,-
		•	HELGA 2M-P obr. 3	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 400A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/PK-7	ES513+102/PKF8P		20 760,-
		•	HELGA 2N-P obr. 2	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/PK-7	ER513/PKP7P		13 090,-

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka:

Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodů rozdílných přípojovacích podmínek.

Sestavy Helga, které obsahují přípojkové skříně nebo plynoměrové rozváděče musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.

Příslušenství: flexi trubky CATS-SK.



Materiálové provedení - polyester (SMC)

ČEZ	E.ON	PRE	NÁZEV SESTAVY (pro objednání)	SLOŽENÍ SESTAVY			CENA CELKEM (Kč)	
				Popis rozváděčů / skříní v sestavě	plyn	měření		přípojka
•	•		HELGA 2A-N obr. 1	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 50 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ER212/NKP7P	SP100/PVP1P	7 065,-
•			HELGA 2B-N obr. 1	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. odpínače do 63A (přívod do 25 mm ² , měření do 50A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ER212/NKP7P	SP182/PVP1P	7 325,-
•	•		HELGA 2C-N obr. 2	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7	ER212/NKP7P		10 300,-
•	•		HELGA 2D-N obr. 2	Plynoměrový Elektroměrový - jednotarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7	ER112/NKP7P		9 600,-
•	•		HELGA 2E-N obr. 3	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7	ES212+100/NKE8P		14 150,-
•	•		HELGA 2F-N obr. 3	Plynoměrový Elektroměrový - jednotarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7	ES112+100/NKE8P		14 300,-
•	•		HELGA 2G-N obr. 4	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 50 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7	ER212/NKP7P	SP100/PVP1P	12 665,-
•	•		HELGA 2H-N obr. 1	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Zásuvkový - 16A (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ER212/NKP7P	ZS16/16/PVP7	10 200,-
•	•		HELGA 2I-N (ES112+100/NKE8P) obr. 5	Elektroměrový - jednotarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES112+100/NKE8P		9 300,-
•	•		HELGA 2K-N (ES212+100/NKE8P) obr. 5	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 160A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES212+100/NKE8P		9 150,-
		•	HELGA 2L-N (ES513+102/NKE8P) obr. 5	Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 400A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET		ES513+102/NKF8P		10 000,-
		•	HELGA 2M-N obr. 3	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f Přípojková - poj. spodky do 400A (přívod do 240 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7	ES513+102/NKF8P		15 000,-
		•	HELGA 2N-N obr. 2	Plynoměrový Elektroměrový - dvoutarifní, 3f (přívod do 16 mm ² , měření do 63A) ROZVÁDĚČE PROPOJENY, KOMPLET	APZ/NK-7	ER513/NKP7P		9 600,-

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

Poznámka:

Při objednávce nutno uvést název (zkratku) energetické společnosti, k jejíž distribuční soustavě bude rozváděč připojen (instalován), z důvodů rozdílných přípojovacích podmínek. Sestavy Helga, které obsahují přípojkové skříně nebo plynoměrové rozváděče musí být předem projednány a schváleny příslušnou distribuční společností.

Příslušenství: flexi trubky CATS-SK.




Příslušenství

katalog str. 34-37

Název	Cena	Doplňující informace	
		Specifikace	Určení
Redukce R200/B,K	955,-	do 50 mm ²	náhrada 1 sady poj.spodků vel.2 za 2 x vel.00
Redukce R220/P,N	3 630,-	do 95 mm ²	náhrada 1 poj.lišty vel.2 za 2 x vel.00
Přípoj. praporec W9-R	55,-	do 240 mm ²	pro skříně v provedení V, W
Přípoj. praporec W11-R	55,-	do 240 mm ²	pro skříně v provedení V, W
Přípoj. praporec W13-R	55,-	do 240 mm ²	pro skříně v provedení V, W
Přípoj. praporec WC2-R	77,-	do 240 mm ²	pro skříně v provedení V, W
Přípoj. praporec WC3-R	99,-	do 240 mm ²	pro skříně v provedení V, W
Přípoj. praporec WD2-R	77,-	do 240 mm ²	pro skříně v provedení V, W
Smyčk. praporec WE1-P	105,-	do 240 mm ²	pro skříně v provedení V, W
Smyčk. praporec WF1-P	105,-	do 240 mm ²	pro skříně v provedení V, W
Smyčk. praporec WE2-P	121,-	do 240 mm ²	pro skříně v provedení V, W
Smyčk. praporec WE3-P	132,-	do 240 mm ²	pro skříně v provedení V, W
Třímenová svorka W10-240	48,-	10 - 240 mm ²	
Třímenová svorka W2x70-240	116,-	2x 70 - 240 mm ²	
Instalační sada na sloup	90,-		pro montáž na sloup
Držák plastový SP	210,-	350mm	
Držák plastový SV	265,-	430mm	
Držák plastový ER	320,-	530mm	
Držák kovový RVO/P	220,-		
Držák kabelových chrániček 1	167,-		pro jeden svod
Držák kabelových chrániček 2	231,-		pro dva svody
Držák kabelových chrániček 3	293,-		pro tři svody
Krycí boční desky N-C - sada	300,-		
Energetický klíč	72,-		pro odborně způs. pracovníky

Redukce R200



Balné: 100 Kč. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH.

	Typ	Tvar	D	R	Š		Typ	Tvar	D	R	Š	M	
	W9-R	rovný	9		25		WE1-P	patrový	2x9	27	53	3	
	W11-R	rovný	11		25		WF1-R	rovný	11		62	12	
	W13-R	rovný	13		25		WF1-P	patrový	11		53	3	
	W9-30	30°	9		25								
	W11-30	30°	11		25								
	W13-30	30°	13		25								
	WC2-R	rovný	9	35,5	53		WE2-P	patrový	9	35,5	53	3	
	WD2-R1	rovný	11	57	77								
	WD2-R	rovný	11	48,5	70								
	WC3-R	rovný	9	35,5	88		WE3-R	rovný	9	35,5	92	12	
							WE3-P	patrový	9	35,5	92	3	

1 Objednávka

1.1 Objednávky jsou přijímány v písemné podobě a lze je zaslat poštou, faxem, či elektronickou objednávkou (e-mail, e-shop) na prodejní oddělení DCK.

1.2 Objednávka musí obsahovat platné identifikační údaje kupujícího (tj. název a adresa odběratele, případně adresa pro doručení zboží, IČO, DIČ, datum a číslo objednávky, jméno a podpis oprávněného zástupce odběratele, telefonní a faxové spojení na pověřeného pracovníka odběratele a řádně uvedená specifikace objednávaného výrobku dle katalogu DCK Holoubkov Bohemia a.s.

2 Cena zboží

2.1 Cena za výrobek je stanovena bez DPH, bez dopravy a vychází z platného Obchodního katalogu a ceníku.

2.2 U tuzemských dodávek fakturovaných v Kč plátce daně účtuje DPH dle platných paragrafů zákona o DPH.

2.3 Odběratelům může být poskytnuta množstevní sleva v závislosti na odebraném množství a platebních podmínkách. Tato sleva je pak přiznána pouze za podmínky, že byly včas zaplacený předcházející dodávky.

Při nezaplacení faktury v termínu splatnosti se ruší výše přiznané předchozí slevy.

2.4 V případě objednávky atypických výrobků, které nejsou uvedeny v katalogu výrobků a nevyrábí se ve standardním provedení, hradí objednatel zálohu ve výši 50% ceny tohoto výrobku, a to před započítáním výroby. Pokud po jeho vyhotovení není objednatelem výrobek ve stanovené lhůtě převzat, sjednávají smluvní strany pro tento případ smluvní pokutu k tíži objednatele ve výši již zaplacené zálohy dle předchozí věty této části smlouvy.

2.5 K ceně zboží je kupujícímu fakturováno balné ve výši 100 Kč bez DPH za balík nebo zboží na paletě.

3 Platební podmínky

3.1 Splatnost faktury je 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Platební podmínky jsou vždy uvedeny na potvrzené zakázce.

3.2 Kupující se zavazuje uhradit fakturu dle předem stanovených platebních podmínek uvedených ve smlouvě.

3.3 Kupující je oprávněn vrátit fakturu dodavateli, nespĺňuje-li náležitosti daňového dokladu, sjednanou cenu nebo z důvodu reklamace jakosti zboží či jeho množství.

4 Dodací podmínky

4.1 Standardní dodací podmínka zboží je EXW Holoubkov. V případě požadavku je doprava zboží zajišťována na účet odběratele veřejnými přepravci v závislosti na celkovém objemu, pokud není smluvně stanoveno jinak.

4.2 Zboží je dodáváno s příloženou fakturou se stanovenou splatností, na dobírku nebo po úhradě proforma faktury.

Dodávka může být vázána na úhradu všech předchozích závazků.

4.3 Kupující se stává vlastníkem zboží po jeho zaplacení.

4.4 Okamžikem převzetí zboží, které je potvrzeno formou dodacího listu, přejímá kupující zodpovědnost za nebezpečí škody na zboží vzniklého chybnou manipulací, způsobem skladování, přepravou či instalací výrobku, které je v rozporu s návody k použití výrobků firmy DCK. Dále přechází zodpovědnost za nebezpečí škody na kupujícího také v případě, že použije výrobek DCK pro jiný účel,

než ke kterému bylo zboží výrobcem určeno.

4.5 Kupující je povinen v okamžiku převzetí zboží zkontrolovat, zda je zboží nepoškozeno a jeho objem je v souladu s objednanými či fakturovanými položkami. Na pozdější reklamace v tomto ohledu nebude brán zřetel.

4.6 Kupující je oprávněn nepřevzít zboží, které svou jakostí neodpovídá příslušným technickým normám, popř. účelu, pro který je určeno nebo není v souladu se specifikací v objednávce.

4.7 Prodávající je povinen zboží zabalit nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

4.8 Prodávající prohlašuje, že zboží nakupované ze zahraničí bylo celně odbaveno.

4.9 Prodávající se zavazuje uvádět na dodacím listě a faktuře číslo kupní smlouvy a zemi původu zboží.

5 Dodací lhůty

5.1 Pro zboží na skladě platí, že zásilka bude předána veřejnému dopravci do 48 hodin od potvrzení objednávky.

5.2 Pro ostatní zboží platí, že dodávka bude expedována v závislosti na potvrzení zakázky.

6 Záruční doba a odpovědnosti za vady

6.1 Na dodané zboží poskytuje prodávající záruku 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím. Prodávající odpovídá za to, že zboží po dobu záruky bude mít vlastnosti obvyklé pro tyto výrobky.

6.2 V případě zjištění vad v době trvání záruky má kupující právo požadovat a prodávající povinnost bezplatně a včas vady odstranit (vady budou odstraněny v co nejkratším technicky možném termínu). V případě neodstranitelné vady se prodávající zavazuje dodat do 15-ti dnů od zjištění této skutečnosti náhradní zboží.

6.3 Kupující je povinen případnou reklamaci vad zboží uplatnit, bezprostředně po jejich zjištění, písemnou formou na prodejní oddělení DCK.

7 Smluvní pokuty

7.1 Jestliže kupující nezaplatí převzatou dodávku dle bodu 3.2 (v termínu splatnosti uvedeném na faktuře), zaplatí prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0.05% z ceny dodávky za každý den prodlení a smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty zboží dle faktury.

8 Storno podmínky

8.1 Závazná objednávka může být ze strany kupujícího bez jakýchkoli sankcí vypovězena do 24 hodin od jejího potvrzení.

8.2 V případě zrušení závazné objednávky kupujícím po uplynutí lhůty 24 hodin od jejího potvrzení bude kupujícímu účtováno storno ve výši 75 % z celkové ceny zakázky.

8.3 Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internet atd.) do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, za předpokladu, že nebyla uzavřena standardní kupní smlouva. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení plné částky za zaplacené zboží při splnění následujících podmínek:

- vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, nesmí nést známky použití, musí být kompletní (včetně případného příslušenství, prohlášení o kompletnosti, návodu atd.) a s dokladem o koupi (popř.kopíí).
- kupující doručí vrácené zboží na vlastní náklady na adresu prodejce tak, aby nedošlo k jeho poškození.

9 Ochrana dat

9.1 Veškeré osobní údaje, které kupující vloží do elektronické objednávky, bude prodávající spravovat v souladu se zásadami ochrany osobních údajů, především je nebude zveřejňovat ani zpřístupňovat třetím osobám. Výjimkou je zpřístupnění osobám bezprostředně zapojeným do realizace objednávky, kterým osobní údaje kupujícího prodávající poskytne pouze v nezbytné minimální míře. Použitím internetového obchodu kupující souhlasí s použitím vyplněných údajů pro vnitřní potřeby firmy DCK Holoubkov Bohemia a.s.

10 Obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 11.10. 2010 a současně nahrazují veškerá předchozí znění.

Holoubkov, 11. října 2010

Technické parametry výrobků se mohou měnit.

Výrobky firmy DCK se musí přepravovat, skladovat, instalovat, zapojovat a používat v souladu s platnými návody k použití.