



www.3el.cz



Typ	Popis (kompletní popisy jsou uvedeny v hlavním katalogu)	EAN kód	Cena (Kč/ks)	Cena (€/ks)
AKM 12	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591772088	33	1,3
AKM 16	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591772095	38	1,5
AKM 20	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591772101	38	1,5
AKM 25	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591772118	38	1,5
AKM 32	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591772125	54	2,2
AKM 40	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591772132	120	4,8
AKM 50	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591772149	331	13,2
AKM 63	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591772200	410	16,4
AKS 11	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591770077	31	1,2
AKS 13,5	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591770008	38	1,5
AKS 16	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591770015	38	1,5
AKS 21	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591770022	54	2,2
AKS 29	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591770039	120	4,8
AKS 36	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591770046	200	8,0
AKS 42	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591770053	331	13,2
AKS 48	Vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591770060	410	16,4
AM RK 150	Připojovací modul	4012591105367	1 350	54,0
AS 12	Modulová záslepka pro 12 modulů šedá	4012591653318	53	2,1
AS 18	Modulová záslepka pro 18 modulů šedá	4012591510116	73	2,9
AS 18 W	Modulová záslepka pro 18 modulů bílá	4012591510178	94	3,7
ASM 12	Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66	4012591772002	31	1,2
ASM 16	Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66	4012591772019	31	1,2
ASM 20	Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66	4012591772026	38	1,5
ASM 25	Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66	4012591772033	38	1,5
ASM 32	Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66	4012591772040	54	2,2
ASM 40	Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66	4012591772057	108	4,3
ASM 50	Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66	4012591772064	244	9,8
ASM 63	Vývodka k instalaci do venkovních prostor IP 66	4012591772071	283	11,3
ASS 12	Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67	4012591106142	31	1,2
ASS 16	Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67	4012591106159	31	1,2
ASS 20	Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67	4012591103295	38	1,5
ASS 25	Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67	4012591103301	38	1,5

ASS 32	Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67	4012591103394	54	2,2
ASS 40	Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67	4012591103400	108	4,3
ASS 50	Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67	4012591103417	244	9,8
ASS 63	Vývodka černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67	4012591106166	283	11,3
AVS 16	Vývodka spojovací Pg 16, IP 65	4012591772217	61	2,4
AXM 20	Vývodka černá k instalaci do prostředí EX zóna 2 a 22 IP65	4012591107361	87	3,5
AXM 25	Vývodka černá k instalaci do prostředí EX zóna 2 a 22 IP65	4012591107378	102	4,1
AXM 32	Vývodka černá k instalaci do prostředí EX zóna 2 a 22 IP65	4012591107385	117	4,7
AXM 40	Vývodka černá k instalaci do prostředí EX zóna 2 a 22 IP65	4012591107392	242	9,7
D 8020	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. Bez předlisů a svorek 88x88x53mm	4012591606208	112	4,5
D 8040	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. Bez předlisů a svorek 98x98x61mm	4012591606222	121	4,8
D 8120	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. Bez předlisů a svorek 88x88x53mm (s úchyty)	4012591606215	112	4,5
D 9020	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a bez svorek 88x88x53mm	4012591606406	60	2,4
D 9025	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 88x88x53mm	4012591606413	96	3,8
D 9040	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a bez svorek 98x98x61mm	4012591606420	72	2,9
D 9041	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 98x98x61mm	4012591600060	422	16,9
D 9045	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 98x98x61mm	4012591606444	102	4,1
D 9120	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a bez svorek 88x88x53mm (s úchyty)	4012591606451	72	2,9
D 9125	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 88x88x53mm (s úchyty)	4012591606468	105	4,2
D 9220	Krabička šedá + červené víko. K instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a bez svorek 88x88x53mm	4012591600237	99	4,0
D 9225	Krabička šedá + červené víko. K instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 88x88x53mm	4012591600244	127	5,1
D 9240	Krabička šedá + červené víko. K instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a bez svorek 98x98x61mm	4012591102687	130	5,2
D 9245	Krabička šedá + červené víko. K instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 98x98x61mm	4012591106944	158	6,3
DA 185	Přístrojové přípojovací svorky	4012591105602	290	11,6
DA 240/4	Přístrojové přípojovací svorky do 400A s plastovým krytem. Připojení šroubem M10. 1bal.=4ks	4012591653295	1 531	61,2
DA 240/5	Přístrojové přípojovací svorky do 400A s plastovým krytem. Připojení šroubem M10. 1bal.=5ks	8595057710764	1 914	76,5
DE 9220	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55. Bez svorek. Kabelové vstupy přes membrány 76x76x53mm	4012591103721	39	1,6
DE 9225	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55. Se svorkami. Kabelové vstupy přes membrány 76x76x53mm	4012591103738	64	2,6
DE 9320	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55. Bez svorek. Kabelové vstupy přes membrány 88x88x47mm	4012591606598	58	2,3
DE 9321	Krabička bílá k instalaci do vnitřních prostor IP 55. Bez svorek. Kabelové vstupy přes membrány 88x88x47mm	4012591603313	58	2,3
DE 9325	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55. Se svorkami. Kabelové vstupy přes membrány 88x88x47mm	4012591606611	88	3,5
DE 9326	Krabička bílá k instalaci do vnitřních prostor IP 55. Se svorkami. Kabelové vstupy přes membrány 88x88x47mm	4012591603320	88	3,5
DE 9340	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55. Bez svorek. Kabelové vstupy přes membrány 98x98x52mm	4012591602712	73	2,9
DE 9341	Krabička bílá k instalaci do vnitřních prostor IP 55. Bez svorek. Kabelové vstupy přes membrány 98x98x52mm	4012591603337	73	2,9
DE 9345	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55. Se svorkami. Kabelové vstupy přes membrány 98x98x52mm	4012591602729	108	4,3
DE 9346	Krabička bílá k instalaci do vnitřních prostor IP 55. Se svorkami. Kabelové vstupy přes membrány 98x98x52mm	4012591603344	108	4,3

DK BS 5	Popisový štítek na krabičky DK	4012591107538	63	2,5
DKL 04	Svorkovnice 5-pólová do krabiček DK 1,5-6 mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591508854	36	1,5
DP 9020	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 54. Bez svorek. Pro lištový a trubkový rozvod 88x88x49mm	4012591600374	73	2,9
DP 9025	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 54. Se svorkami. Pro lištový a trubkový rozvod 88x88x49mm	4012591606680	108	4,3
DP 9026	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 54. S ekvipot. svorkovnicí. Pro lištový a trub. rozvod 88x88x49mm	4012591606697	144	5,8
DP 9220	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 54. Bez svorek. Pro lištový a trubkový rozvod 119x139x49mm	4012591606703	138	5,5
DP 9221	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 54. S jednou svorkou. Pro lištový a trub. rozvod 119x139x49mm	4012591606710	167	6,7
DP 9222	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 54. S dvěma svorkami. Pro lištový a trub. rozvod 119x139x49mm	4012591606727	196	7,8
DPC 9225	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 54. Se svorkami FIXCONNECT. Pro lišt. a tr. rozvod 119x139x49mm	4012591111290	209	8,4
DPS 02	Zasouvací vývodka pro kabely do vnitřních prostor IP 54	4012591600664	7	0,3
EDK 16	Násuvná ucpávková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591771852	38	1,5
EDK 20	Násuvná ucpávková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591771869	45	1,8
EDK 25	Násuvná ucpávková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591771876	80	3,2
EDK 32	Násuvná ucpávková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591771883	123	4,9
EDK 40	Násuvná ucpávková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591771890	250	10,0
EDR 16	Násuvná trubková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591771906	38	1,5
EDR 20	Násuvná trubková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591771913	45	1,8
EDR 25	Násuvná trubková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591771920	80	3,2
EDR 32	Násuvná trubková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591771937	123	4,9
EDR 40	Násuvná trubková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65	4012591771944	250	10,0
EKA 20	Zasouvací trubkový adaptér k instalaci do vnitřních prostor IP 54 (pro trubku M 20)	4012591600671	81	3,2
ERA 20	Zasouvací lištový adaptér k instalaci do vnitřních prostor IP 54 (pro lišty 20x20mm)	4012591600688	35	1,4
ESM 16	Násuvná ucpávková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 55	4012591771807	35	1,4
ESM 20	Násuvná ucpávková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 55	4012591771814	35	1,4
ESM 25	Násuvná ucpávková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 55	4012591771821	35	1,4
ESM 32	Násuvná ucpávková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 55	4012591771838	35	1,4
ESM 40	Násuvná ucpávková vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 55	4012591771845	81	3,2
Est 11	Násuvná vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 54	4012591772194	35	1,4
Est 13,5	Násuvná vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 54	4012591772156	35	1,4
Est 16	Násuvná vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 54	4012591772163	35	1,4
Est 21	Násuvná vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 54	4012591772170	35	1,4
Est 29	Násuvná vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 54	4012591772187	81	3,2
EVS 16	Spojovací násuvná vývodka pro spojení boků dvou skříní. K instalaci do vnitřních prostor IP 54	4012591772309	7	0,3
FC L 10	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT	4012591111351	137	5,5
FC N 10	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT	4012591111337	137	5,5
FC N 30	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT	4012591112860	482	19,3

FC PE 10	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT	4012591111368	137	5,5
FC PE 30	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT	4012591112877	352	14,1
FC PN 10	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT	4012591111344	137	5,5
FC PN 20	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT	4012591105565	199	7,9
FC PN 30	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT	4012591112846	392	15,7
FC PN 60	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT	4012591112853	708	28,3
FK 7045	Krabička oranžová duroplastová s prodlouženou funkcí při požáru E90 IP 65 122x122x59mm	4012591106364	1 397	55,9
FK 7105	Krabička oranžová duroplastová s prodlouženou funkcí při požáru E90 IP 65 168x143x72mm	4012591106371	1 741	69,6
FK 7165	Krabička oranžová duroplastová s prodlouženou funkcí při požáru E90 IP 65 243x168x85mm	4012591106388	2 214	88,6
FK 9025	Krabička oranžová plechová s prodlouženou funkcí při požáru E90 IP 66 150x150x80mm	4012591601142	1 994	79,8
FK 9105	Krabička oranžová plechová s prodlouženou funkcí při požáru E90 IP 66 150x200x80mm	4012591601159	2 398	95,9
FK 9255	Krabička oranžová plechová s prodlouženou funkcí při požáru E90 IP 66 200x200x80mm	4012591601166	3 128	125,1
FK 9259	Krabička oranžová plechová s prodlouženou funkcí při požáru E30 IP 66 200x200x80mm	4012591601098	5 245	209,8
FP AL 40	Vnější úchytky k upevnění FP rozvodnic na zed' (1bal.=4ks)	4012591105121	57	2,3
FP AP 10	Plná krycí deska pro skříň velikosti 1	4012591104605	50	2,0
FP AP 20	Plná krycí deska pro skříň velikosti 2	4012591104612	100	4,0
FP AP 21	Krycí deska pro pojistkové přístroje. Počet jednotek 12	4012591104230	671	26,8
FP AP 30	Plná krycí deska pro skříň velikosti 3	4012591104643	134	5,4
FP AP 40	Plná krycí deska pro skříň velikosti 4	4012591104650	181	7,2
FP AP 41	Krycí deska pro pojistkové přístroje. Počet jednotek 10 + 16	4012591104308	1 021	40,8
FP BA 70	Krycí deska 160x126mm. K zaslepení otvoru pro 7 jednotek	4012591104315	22	0,9
FP BZ 13	Samořezné pozinkované šrouby 1bal.=10ks	4012591105572	30	1,2
FP CB 210	Šikmá skříň vhodná k montáži zásuvek a ovladačů	4012591113799	879	35,2
FP DS 02	Distanční příložka určená k montáži nosných lišt	4012591104490	22	0,9
FP FC 054	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT pro skříň s 2x12, 3x12 a 2x27 jednotek	4012591105510	186	7,4
FP FC 24	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT pro skříň s 2x12 jednotek	4012591104117	228	9,1
FP FC 36	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT pro skříň s 3x12 a 3x17 jednotek	4012591104124	448	17,9
FP FC 54	Zástrčková svorkovnice FIXCONNECT pro skříň s 2x27 jednotek	4012591104148	455	18,2
FP FG 200	Příruba hladká pro stěnu velikosti 2	4012591104889	221	8,8
FP FG 222	Příruba s vývodkami pro stěnu velikosti 2 17x 6-13mm, 2x 9-17mm, 2x 8-23mm, 1x 11-30mm	4012591104902	339	13,6
FP FG 272	Příruba s jednou vývodkou pro stěnu velikosti 2. Rozsah utěsnění 30-72mm	4012591104957	270	10,8
FP FG 273	Příruba se dvěma vývodkami pro stěnu velikosti 2. Rozsah utěsnění 30-72mm	4012591104964	306	12,2
FP FG 300	Příruba hladká pro stěnu velikosti 3	4012591105541	267	10,7
FP FG 331	Příruba s vývodkami pro stěnu velikosti 3 22x 6-13mm, 6x 9-17mm, 2x 8-23mm, 1x 11-30mm	4012591104995	410	16,4
FP FM 225	Příruba s předlisy pro stěnu velikosti 2 7x M16/25, 13x M20/25	4012591104933	221	8,8
FP FM 232	Příruba s předlisy pro stěnu velikosti 2 8x M25/32, 2x M25/32/40	4012591105527	221	8,8

FP FM 240	Příruba s předlisy pro stěnu velikosti 2 2x M25/32, 5x M25/32/40	4012591105534	221	8,8
FP FM 263	Příruba s předlisy pro stěnu velikosti 2 2x M20, 2x M25/32, 2x M32/40/50, 1x M40/50/63	4012591104940	221	8,8
FP GV 10	Spojka skříní 1bal.=10ks	4012591105091	32	1,3
FP MP 10	Montážní deska 216x126mm	4012591104513	188	7,5
FP MP 20	Montážní deska 216x306mm	4012591104551	271	10,8
FP MP 30	Montážní deska 216x486mm	4012591104582	357	14,3
FP MP 40	Montážní deska 486x306mm	4012591104599	455	18,2
FP MS 1	Montážní lišta pro montáž rozváděčů větší velikosti na zed'. Délka 1980mm	4012591105138	787	31,5
FP PL 2	Plombovací souprava sloužící k zaplombování krycí desky	4012591104667	27	1,1
FP SV 25	Třmenové svorky určené ke spojování CU pasoviny. Max. proud 250A. 1bal.=5ks	4012591104223	223	8,9
FP TA 1	Prachové krytky. Slouží k zaslepení otvoru v případě demontáže FP TS 1 nebo FP TW 1	4012591105558	13	0,5
FP TS 1	Vložka zámku dveří pro uzamykání včetně klíčů	4012591105107	305	12,2
FP TS 2	Náhradní klíče k FP TS 1 1bal.=2ks	4012591113010	55	2,2
FP TS 27	Lišta DIN pro prázdnou rozvodnici velikosti 1, 2 a 3 délka 216mm	4012591104438	16	0,6
FP TS 36	Lišta DIN pro prázdnou rozvodnici velikosti 2 a 4 délka 306mm	4012591104445	21	0,8
FP TS 54	Lišta DIN pro prázdnou rozvodnici velikosti 3 a 4 délka 486mm	4012591104483	35	1,4
FP TW 1	Uzávěr dveří pro přestavbu na ovládání nástrojem	4012591105114	180	7,2
FP TW 18	Oddělovací přepážka 180mm	4012591104704	19	0,8
FP TW 27	Oddělovací přepážka 270mm	4012591104711	26	1,0
FP TW 36	Oddělovací přepážka 360mm	4012591104728	33	1,3
FP VP 18	Boční stěna rozvodnice velikosti 1 180mm	4012591104827	34	1,4
FP VP 27	Boční stěna rozvodnice velikosti 2 270mm	4012591104834	41	1,6
FP VP 36	Boční stěna rozvodnice velikosti 3 360mm	4012591104872	51	2,0
FP VS 10	Boční stěny pro velikost rozvodnice 1	4012591108696	247	9,9
FP VS 20	Boční stěny pro velikost rozvodnice 2	4012591108702	329	13,2
FP VS 30	Boční stěny pro velikost rozvodnice 3	4012591108719	449	18,0
FP VS 40	Boční stěny pro velikost rozvodnice 4	4012591108726	473	18,9
FP WT 1	Stěnová přepážka	4012591104810	36	1,4
FP ZE 272	Odlehčovač tahu kabelu pro stěnu velikosti 2. Vhodné použít spolu s FP FG 272 nebo FP FG 273	4012591104988	364	14,6
FP 0100	Prázdná skřín' průhledné dveře beze stěn 270 x 180 x 186 mm	4012591103806	1 033	41,3
FP 0101	Prázdná skřín' průhledné dveře se stěnami 276 x 186 x 186 mm	4012591103912	1 190	47,6
FP 0120	Prázdná skřín' neprůhledné dveře beze stěn 270 x 180 x 186 mm	4012591103851	1 033	41,3
FP 0121	Prázdná skřín' neprůhledné dveře se stěnami 276 x 186 x 186 mm	4012591105404	1 190	47,6
FP 0210	Prázdná skřín' průhledné dveře beze stěn 270 x 360 x 186 mm	4012591103813	1 257	50,3
FP 0211	Prázdná skřín' průhledné dveře se stěnami 276 x 366 x 186 mm	4012591103929	1 450	58,0
FP 0230	Prázdná skřín' neprůhledné dveře beze stěn 270 x 360 x 186 mm	4012591103868	1 257	50,3

FP 0231	Prázdná skříň neprůhledné dveře se stěnami 276 x 366 x 186 mm	4012591105411	1 450	58,0
FP 0310	Prázdná skříň průhledné dveře beze stěn 270 x 540 x 186 mm	4012591103820	1 573	62,9
FP 0311	Prázdná skříň průhledné dveře se stěnami 276 x 546 x 186 mm	4012591103936	1 830	73,2
FP 0330	Prázdná skříň neprůhledné dveře beze stěn 270 x 540 x 186 mm	4012591103875	1 573	62,9
FP 0331	Prázdná skříň neprůhledné dveře se stěnami 276 x 546 x 186 mm	4012591105428	1 830	73,2
FP 0400	Prázdná skříň průhledné dveře beze stěn 540 x 360 x 186 mm	4012591103837	1 738	69,5
FP 0411	Prázdná skříň průhledné dveře se stěnami 366 x 546 x 186 mm	4012591103950	2 016	80,6
FP 0420	Prázdná skříň neprůhledné dveře beze stěn 540 x 360 x 186 mm	4012591103882	1 738	69,5
FP 0431	Prázdná skříň neprůhledné dveře se stěnami 366 x 546 x 186 mm	4012591105435	2 016	80,6
FP 1101	Jističová skříň beze stěn 1 x 12 modulů 270 x 180 x 186 mm	4012591103967	977	39,1
FP 1105	dříve FP 1102 Jističová skříň se stěnami 1 x 12 modulů 276 x 253 x 186 mm	4012591105442	1 425	57,0
FP 1211	Jističová skříň bez stěn 1 x 12 modulů 270 x 360 x 186 mm	4012591105626	1 442	57,7
FP 1212	Jističová skříň bez stěn 2 x 12 modulů 270 x 360 x 186 mm	4012591103974	1 295	51,8
FP 1215	dříve FP 1213 Jističová skříň se stěnami 2 x 12 modulů 276 x 433 x 186 mm	4012591105459	1 780	71,2
FP 1313	Jističová skříň bez stěn 3 x 12 modulů 270 x 540 x 186 mm	4012591103981	1 702	68,1
FP 1315	dříve FP 1314 Jističová skříň se stěnami 3 x 12 modulů 276 x 613 x 186 mm	4012591105466	2 250	90,0
FP 1402	Jističová skříň bez stěn 2 x 27 modulů 540 x 360 x 186 mm	4012591103998	2 121	84,8
FP 1415	dříve FP 1414 Jističová skříň se stěnami 3 x 17 modulů 366 x 613 x 186 mm	4012591105473	2 384	95,4
FP 2211	Elektroměrová skříň v.h.136 mm 270 x 360 x 186 mm	4012591104155	1 729	69,2
FP 2212	Elektroměrová skříň pro 1 elektronický elektroměr 270 x 360 x 186 mm	4012591104162	5 055	202,2
FP 2213	Elektroměrová skříň pro 2 elektronické elektroměry 270 x 360 x 186 mm	4012591105619	8 162	326,5
FP 2312	Elektroměrová skříň pro 2 elektroměry nebo 1+lištu 270 x 540 x 186 mm	4012591104179	2 235	89,4
FP 3212	Přípojnicová skříň, 250A 5-pólová 270 x 360 x 186 mm	4012591104209	1 764	70,6
FP 3402	Přípojnicová skříň, 250A 5-pólová 540 x 360 x 186 mm	4012591104216	2 672	106,9
FP 4211	1 x NH 00C, 125A 3-pólová, PE+N 270 x 360 x 186 mm	4012591104322	3 295	131,8
FP 4212	2 x NH 00C, 125A 3-pólová, PE+N 270 x 360 x 186 mm	4012591105480	6 515	260,6
FP 4312	1 x NH 1, 250A 3-pólová, PE+N 270 x 540 x 186 mm	4012591104339	7 207	288,3
FP 5101	Odpojovač 63A 3-pólová, PE+N 270 x 180 x 186 mm	4012591104346	2 260	90,4
FP 5102	Odpojovač 100A 3-pólová, PE+N 270 x 180 x 186 mm	4012591104353	2 787	111,5
FP 5211	Odpojovač 160A 3-pólová, PE+N 270 x 360 x 186 mm	4012591104360	4 875	195,0
FP 5216	Výkonový vypínač 160A 3-pólová, PE+N 270 x 360 x 186 mm	4012591104384	12 982	519,3
FP 5312	Odpojovač 250A 3-pólová, PE+N 270 x 540 x 186 mm	4012591104377	7 875	315,0
FP 5325	Výkonový vypínač 250A 3-pólová, PE+N 270 x 540 x 186 mm	4012591104391	19 554	782,2
K 1204	Svorkovnicová rozvodnice 4-pólová 2x 16-150mm <sup>2</sup> / 4x 16-70mm <sup>2</sup>	4012591606734	7 225	289,0
K 1205	Svorkovnicová rozvodnice 5-pólová 2x 16-150mm <sup>2</sup> / 4x 16-70mm <sup>2</sup>	4012591653042	7 878	315,1
K 2404	Svorkovnicová rozvodnice 4-pólová 2x 25-185/240mm <sup>2</sup> / 4x 25-120mm <sup>2</sup>	4012591606741	9 392	375,7

K 2405	Svorkovnicová rozvodnice 5-pólová 2x 25-185/240mm <sup>2</sup> / 4x 25-120mm <sup>2</sup>	4012591653059	10 840	433,6
K 7004	Svorkovnicová rozvodnice 4-pólová 4x 16-70mm <sup>2</sup>	4012591606758	3 714	148,6
K 7005	Svorkovnicová rozvodnice 5-pólová 4x 16-70mm <sup>2</sup>	4012591653035	4 079	163,2
K 7042	Svorkovnicová rozvodnice 4-pólová 2x 16-70mm <sup>2</sup>	4012591606765	7 203	288,1
K 7051	náhrada za K 9501 Svorkovnicová rozvodnice 5-pólová 4x 2,5-50mm <sup>2</sup>	4012591109259	4 806	192,2
K 8060	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. Bez předlisů a svorek 119x139x70mm	4012591606239	179	7,2
K 8100	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. Bez předlisů a svorek 125x167x82mm	4012591606246	222	8,9
K 8250	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. Bez předlisů a svorek 160x200x98mm	4012591606253	349	14,0
K 8350	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. Bez předlisů a svorek 210x260x117mm	4012591106999	540	21,6
K 8500	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. Bez předlisů a svorek 210x310x117mm	4012591606260	1 442	57,7
K 9060	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a bez svorek 119x139x70mm	4012591606499	147	5,9
K 9061	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 119x139x70mm	4012591606772	464	18,6
K 9065	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 119x139x70mm	4012591606505	197	7,9
K 9100	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a bez svorek 125x167x82mm	4012591606512	162	6,5
K 9101	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 125x167x82mm	4012591606789	605	24,2
K 9105	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 125x167x82mm	4012591606529	246	9,8
K 9250	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a bez svorek 160x200x98mm	4012591606536	302	12,1
K 9255	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 160x200x98mm	4012591606543	457	18,3
K 9259	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 160x200x98mm	4012591601524	830	33,2
K 9350	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a bez svorek 210x260x117mm	4012591107019	588	23,5
K 9351	náhrada za K 9251 Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 210x260x117mm	4012591109242	1 288	51,5
K 9355	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 210x260x117mm	4012591107026	1 031	41,2
K 9500	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a bez svorek 210x310x117mm	4012591606550	1 186	47,4
K 9502	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 210x310x117mm	4012591606567	1 698	67,9
K 9504	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 210x310x117mm	4012591606574	2 017	80,7
K 9505	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 210x310x117mm	4012591606581	1 861	74,4
K 9508	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 210x310x117mm	4012591602309	1 854	74,2
K 9509	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami 210x310x117mm	4012591602316	2 301	92,0
KBM 20	Vývodka šedá s odvětráváním k instalaci do venkovních prostor IP 66/67 max. na 6 litrů objemu	4012591102809	234	9,4
KBM 25	Vývodka šedá s odvětráváním k instalaci do venkovních prostor IP 66/67 max. na 11 litrů objemu	4012591102816	320	12,8
KBM 32	Vývodka šedá s odvětráváním k instalaci do venkovních prostor IP 66/67 max. na 13 litrů objemu	4012591102823	443	17,7
KBS 20	Vývodka černá s odvětráváním k instalaci do venkovních prostor IP 66/67 max. na 6 litrů objemu	4012591102830	234	9,4
KBS 25	Vývodka černá s odvětráváním k instalaci do venkovních prostor IP 66/67 max. na 11 litrů objemu	4012591102854	320	12,8
KBS 32	Vývodka černá s odvětráváním k instalaci do venkovních prostor IP 66/67 max. na 13 litrů objemu	4012591102861	443	17,7
KC 9045	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami FIXCONNECT 119x139x70mm	4012591111306	279	11,2
KC 9255	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami FIXCONNECT 160x200x98mm	4012591111313	1 205	48,2

KC 9355	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami FIXCONNECT 210x260x117mm	4012591111320	1 421	56,8
KD 4020	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. Bez předl. a svorek 88x88x53mm. Možno osadit max. M20	4012591111535	174	7,0
KD 4040	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. Bez předl. a svorek 98x98x58mm. Možno osadit max. M20	4012591111542	242	9,7
KD 4060	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. Bez předl. a svo. 119x139x70mm. Možno osadit max. M32	4012591111559	363	14,5
KD 4100	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. Bez předl. a svo. 125x167x82mm. Možno osadit max. M32	4012591111566	468	18,7
KD 4250	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. Bez předl. a svo. 160x200x98mm. Možno osadit max. M40	4012591111573	873	34,9
KD 4350	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. Bez předl. a svo. 210x260x117mm. Možno osadit max. M50	4012591111580	1 101	44,0
KD 5020	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. S předlisy a bez svorek 88x88x53mm	4012591110866	174	7,0
KD 5040	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. S předlisy a bez svorek 98x98x61mm	4012591110880	242	9,7
KD 5060	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. S předlisy a bez svorek 119x139x70mm	4012591110897	363	14,5
KD 5100	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. S předlisy a bez svorek 125x167x82mm	4012591110903	468	18,7
KD 5250	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. S předlisy a bez svorek 160x200x98mm	4012591111511	873	34,9
KD 5350	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. S předlisy a bez svorek 210x260x117mm	4012591111528	1 101	44,0
KD 5025	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. S předlisy a svorkami 88x88x53mm	4012591108320	198	7,9
KD 5045	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. S předlisy a svorkami 98x98x61mm	4012591108337	268	10,7
KD 5065	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. S předlisy a svorkami 119x139x70mm	4012591108344	417	16,7
KD 5105	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. S předlisy a svorkami 125x167x82mm	4012591108351	569	22,8
KD 5255	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. S předlisy a svorkami 160x200x98mm	4012591108375	986	39,4
KD 5355	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66/67. S předlisy a svorkami 210x260x117mm	4012591108382	1 300	52,0
KF 4020	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisů a svorek 88x88x53mm	4012591105824	148	5,9
KF 4040	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisů a svorek 98x98x58mm	4012591105831	210	8,4
KF 4060	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisů a svorek 119x139x70mm	4012591105848	312	12,5
KF 4100	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisů a svorek 125x167x82mm	4012591105855	401	16,0
KF 4250	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisů a svorek 160x200x98mm	4012591005862	752	30,1
KF 4350	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisů a svorek 210x260x117mm	4012591111757	865	34,6
KF 4500	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisů a svorek 210x310x117mm	4012591105879	1 911	76,4
KF 5020	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisy a bez svorek 88x88x53mm	4012591103271	134	5,4
KF 5025	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisy a se svorkami 88x88x53mm	4012591105886	162	6,5
KF 5040	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisy a bez svorek 98x98x61mm	4012591103172	190	7,6
KF 5045	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisy a se svorkami 98x98x61mm	4012591105770	211	8,4
KF 5060	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisy a bez svorek 119x139x70mm	4012591105916	281	11,2
KF 5065	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisy a se svorkami 119x139x70mm	4012591105787	344	13,8
KF 5100	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisy a bez svorek 125x167x82mm	4012591105923	359	14,4
KF 5105	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisy a se svorkami 125x167x82mm	4012591105794	472	18,9
KF 5250	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisy a bez svorek 160x200x98mm	4012591103288	675	27,0
KF 5255	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisy a se svorkami 160x200x98mm	4012591105800	866	34,6



KF 5350	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a bez svorek 210x260x117mm	4012591106975	909	36,4
KF 5355	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a se svorkami 210x260x117mm	4012591106982	1 364	54,6
KF 5500	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a bez svorek 210x310x117mm	4012591105930	1 702	68,1
KF 5505	Krabička černá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a se svorkami 210x310x117mm	4012591105817	2 497	99,9
KF 8020	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisí a bez svorek 88x88x53mm	4012591606277	148	5,9
KF 8040	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisí a bez svorek 98x98x58mm	4012591606284	210	8,4
KF 8060	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisí a bez svorek 119x139x70mm	4012591606291	312	12,5
KF 8100	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisí a bez svorek 125x167x82mm	4012591606307	401	16,0
KF 8250	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisí a bez svorek 160x200x98mm	4012591606314	752	30,1
KF 8350	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisí a bez svorek 210x260x117mm	4012591107002	909	36,4
KF 8500	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. Bez předlisí a bez svorek 210x310x117mm	4012591606321	1 911	76,4
KF 9020	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a bez svorek 88x88x53mm	4012591606819	134	5,4
KF 9025	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a se svorkami 88x88x53mm	4012591606826	162	6,5
KF 9040	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a bez svorek 98x98x61mm	4012591606833	190	7,6
KF 9045	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a se svorkami 98x98x61mm	4012591606840	211	8,4
KF 9060	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a bez svorek 119x139x70mm	4012591606857	281	11,2
KF 9065	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a se svorkami 119x138x70mm	4012591606864	344	13,8
KF 9100	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a bez svorek 125x167x82mm	4012591606871	359	14,4
KF 9105	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a se svorkami 125x167x82mm	4012591606888	472	18,9
KF 9250	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a bez svorek 160x200x98mm	4012591606895	675	27,0
KF 9255	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a se svorkami 160x200x98mm	4012591606901	866	34,6
KF 9350	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a bez svorek 210x260x117mm	4012591107033	909	36,4
KF 9355	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a se svorkami 210x260x117mm	4012591106968	1 364	54,6
KF 9500	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a bez svorek 210x310x117mm	4012591606918	1 702	68,1
KF 9505	Krabička šedá k instalaci do venkovních prostor IP 66. S předlisí a se svorkami 210x310x117mm	4012591606925	2 497	99,9
KG 9001	Rozvodnice s průhlednými otevíracími dvířky IP55/65. Rozměry 136x253x115mm	4012591610380	392	15,7
KG 9002	Rozvodnice s průhlednými otevíracími dvířky IP55/65. Rozměry 168x253x115mm	4012591610397	437	17,5
KG 9003	Rozvodnice s průhlednými otevíracími dvířky IP55/65. Rozměry 217x253x115mm	4012591610403	491	19,6
KG MP 01	Montážní deska do KG 9001. Síla materiálu 4mm. Rozměry 100x136mm	4012591611653	100	4,0
KG MP 02	Montážní deska do KG 9001. Síla materiálu 4mm. Rozměry 130x136mm	4012591611660	139	5,6
KG MP 03	Montážní deska do KG 9001. Síla materiálu 4mm. Rozměry 1136x180mm	4012591611677	186	7,4
KG PN 01	Svorkovnice N a PE pro KG 9001 3x 25mm <sup>2</sup> , 3x 4mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591611684	153	6,1
KG PN 02	Svorkovnice N a PE pro KG 9001 3x 25mm <sup>2</sup> , 5x 4mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591611691	186	7,4
KG PN 03	Svorkovnice N a PE pro KG 9001 4x 25mm <sup>2</sup> , 7x 4mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591611707	253	10,1
KG TS 01	Lišta DIN pro KG 9001	4012591611714	20	0,8
KG TS 02	Lišta DIN pro KG 9002	4012591611721	26	1,1

KG TS 03	Lišta DIN pro KG 9003	4012591611738	26	1,1
KHR 01	Odlehčovače tahu kabelu proti vytržení. Pro průměr kabelu 30x 6,5-10mm a 30x 10-14mm	4012591113768	22	0,9
KHR 02	Odlehčovače tahu kabelu proti vytržení. Pro průměr kabelu 30x 10-14mm a 30x 13-16mm	4012591113775	33	1,3
KK 60/4 04 z KB	Odbočovací svorka 4-pól 1x25, 4x16	4012591606079	560	22,4
KK 60/4 06 z KB	Odbočovací svorka 4-pól 1x25, 6x16	4012591605652	330	13,2
KK 60/4 z KB	Odbočovací svorka 4-pól 1x25, 2x16	4012591606116	226	9,0
KK 60/44 z KB	Odbočovací svorka 4-pól 1x25, 4x16	4012591606086	528	21,1
KKL 06	Svorkovnice 5-pólová do krabiček DK 2,5-10 mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591608868	86	3,5
KKL 25	Svorkovnice 1-pól do krabiček DK 1x 35mm <sup>2</sup> , 2x 25mm <sup>2</sup> , 2x 16mm <sup>2</sup> , 3x 10mm <sup>2</sup> , 3x 6mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591508885	81	3,2
KKL 34	Svorkovnice 3-pólová L1-L3 pro montáž na DIN. 4x 1,5 - 25mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591508809	329	13,1
KKL 48	Svorkovnice 4-pólová L1-L3 pro montáž na DIN. 4x 1,5 - 25mm <sup>2</sup> a N 8x 1,5 - 25mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591508816	502	20,1
KKL 50	Svorkovnice 1-pól 2x 70mm <sup>2</sup> , 4x 50mm <sup>2</sup> , 4x 35mm <sup>2</sup> , 4x 25mm <sup>2</sup> , 6x 16mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591103752	211	8,4
KKL 54	Svorkovnice 5-pólová L1-L3 pro montáž na DIN. 4x 1,5 - 25mm <sup>2</sup> a N 4x 1,5 - 25mm <sup>2</sup> a PE 4x 1,5 - 25mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591508823	470	18,8
KLS 10	Svorkovnice 5-pólová do krabiček DK 2,5-16 mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591509035	270	10,8
KLS 25	Svorkovnice 5-pólová do krabiček DK 6-35 mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591509042	461	18,4
KLS 50	Svorkovnice 4-pólová 4x 50mm <sup>2</sup> , 4x 35mm <sup>2</sup> , 4x 25mm <sup>2</sup> , 6x 16mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591103769	876	35,0
KLS 51	Svorkovnice 5-pólová 4x 50mm <sup>2</sup> , 4x 35mm <sup>2</sup> , 4x 25mm <sup>2</sup> , 6x 16mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591103790	1 088	43,5
KLS 54	Svorkovnice 4-pólová 4x 50mm <sup>2</sup> , 4x 35mm <sup>2</sup> , 4x 25mm <sup>2</sup> , 4x 16mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591508892	754	30,2
KLS 55	Svorkovnice 5-pólová 4x 50mm <sup>2</sup> , 4x 35mm <sup>2</sup> , 4x 25mm <sup>2</sup> , 4x 16mm <sup>2</sup> pro vodiče Cu	4012591508908	1 075	43,0
KS 120F	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 5mm silnou. Vodič 25-120 mm <sup>2</sup> , Mi VS 250, Mi VS 400	4012591610076	125	5,0
KS 120Z	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 10mm silnou. Vodič 25-120 mm <sup>2</sup> , Mi VS 250, Mi VS 400	4012591610069	125	5,0
KS 150	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 12x10mm silnou. Vodič 35-150 mm <sup>2</sup> , Mi VS 630	4012591509158	271	10,9
KS 16F	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 5mm silnou. Vodič 1,5-16 mm <sup>2</sup>	4012591610168	45	1,8
KS 16Z	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 10mm silnou. Vodič 1,5-16 mm <sup>2</sup>	4012591610090	131	5,2
KS 240	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 25x10 / 30x10mm silnou. Vodič 150-240 mm <sup>2</sup>	4012591509134	411	16,4
KS 240 V	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 25x10 / 30x10mm silnou s ohebnou pasovinou Mi VS 630	4012591509141	411	16,4
KS 240/12	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 12x5 / 12x10mm silnou. Vodič 35-240 mm <sup>2</sup> Cu i Al	4012591509059	405	16,2
KS 240/20	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 20x10mm silnou. Vodič 120-240 mm <sup>2</sup>	4012591509066	658	26,3
KS 35F	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 5mm silnou. Vodič 4-35 mm <sup>2</sup> , Mi VS 100, Mi VS 160	4012591610175	66	2,6
KS 35Z	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 10mm silnou. Vodič 4-35 mm <sup>2</sup> , Mi VS 100, Mi VS 160	4012591610083	175	7,0
KS 70 F	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 5mm silnou. Vodič 10-70 mm <sup>2</sup> , Mi VS 100, Mi VS 160	4012591111658	97	3,9
KS 70 Z	Svorka na přímé připojení na přípojnice pro pasovinu Cu 10mm silnou. Vodič 10-70 mm <sup>2</sup> , Mi VS 100, Mi VS 160	4012591111641	135	5,4
KST 70	Stupňovitá vývodka k instalaci do vnitřních prostor IP 65. Rozsah utěsnění 30-72mm	4012591107354	168	6,7
KV 1503	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 3 moduly v 1 řadě. Včetně svorkovnice.	4012591107040	397	15,9
KV 1504	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 4 moduly v 1 řadě. Včetně svorkovnice.	4012591107057	506	20,2
KV 1506	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 6 modulů v 1 řadě. Včetně svorkovnice.	4012591107064	588	23,5

KV 1509	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 9 modulů v 1 řadě. Včetně svorkovnice.	4012591107071	655	26,2
KV 1512	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 12 modulů v 1 řadě. Včetně svorkovnice.	4012591622246	1 080	43,2
KV 1518	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 18 modulů v 1 řadě. Včetně svorkovnice.	4012591622253	1 483	59,3
KV 1603	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 3 moduly v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591106654	318	12,7
KV 1604	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 4 moduly v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591106661	401	16,0
KV 1606	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 6 modulů v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591106678	466	18,6
KV 1609	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 9 modulů v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591106685	523	20,9
KV 1612	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 12 modulů v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591622352	866	34,6
KV 1618	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 18 modulů v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591622369	1 292	51,7
KV 1712	Jističová rozvodnice s trubkovým vstupem IP 54. Prostor na 12 modulů v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591107576	1 197	47,9
KV 1718	Jističová rozvodnice s trubkovým vstupem IP 54. Prostor na 18 modulů v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591107683	1 637	65,5
KV 2524	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 24 modulů ve 2 řadách. Včetně svorkovnice.	4012591622260	1 688	67,5
KV 2536	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 36 modulů ve 2 řadách. Včetně svorkovnice.	4012591622277	2 071	82,8
KV 2624	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 24 modulů ve 2 řadách. Bez svorkovnice.	4012591622376	1 304	52,2
KV 2636	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 36 modulů ve 2 řadách. Bez svorkovnice.	4012591622383	1 710	68,4
KV 2724	Jističová rozvodnice s trubkovým vstupem IP 54. Prostor na 24 modulů ve 2 řadách. Bez svorkovnice.	4012591107590	1 840	73,6
KV 2736	Jističová rozvodnice s trubkovým vstupem IP 54. Prostor na 36 modulů ve 2 řadách. Bez svorkovnice.	4012591107606	2 259	90,4
KV 3536	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 36 modulů ve 3 řadách. Včetně svorkovnice.	4012591622284	2 268	90,7
KV 3554	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 54 modulů ve 3 řadách. Včetně svorkovnice.	4012591622307	3 321	132,8
KV 3636	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 36 modulů ve 3 řadách. Bez svorkovnice.	4012591622390	1 746	69,9
KV 3654	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 54 modulů ve 3 řadách. Bez svorkovnice.	4012591622413	2 844	113,8
KV 3736	Jističová rozvodnice s trubkovým vstupem IP 54. Prostor na 36 modulů ve 3 řadách. Bez svorkovnice.	4012591107613	2 482	99,3
KV 3754	Jističová rozvodnice s trubkovým vstupem IP 54. Prostor na 54 modulů ve 3 řadách. Bez svorkovnice.	4012591107637	3 618	144,7
KV 4548	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 48 modulů ve 4 řadách. Včetně svorkovnice.	4012591622291	3 184	127,3
KV 4648	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 54. Prostor na 48 modulů ve 4 řadách. Bez svorkovnice.	4012591622406	2 472	98,9
KV 4748	Jističová rozvodnice s trubkovým vstupem IP 54. Prostor na 48 modulů ve 4 řadách. Bez svorkovnice.	4012591107620	3 232	129,3
KV 8103	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 3 moduly v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591616214	317	12,7
KV 8104	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 4 moduly v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591616221	399	16,0
KV 8106	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 6 modulů v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591616320	465	18,6
KV 8109	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 9 modulů v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591616337	588	23,5
KV 8112	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 12 modulů v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591616252	900	36,0
KV 8118	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 18 modulů v 1 řadě. Bez svorkovnice.	4012591616269	1 320	52,8
KV 8224	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 24 modulů ve 2 řadách. Bez svorkovnice.	4012591616276	1 364	54,5
KV 8236	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 36 modulů ve 2 řadách. Bez svorkovnice.	4012591616283	1 772	70,9
KV 8336	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 36 modulů ve 3 řadách. Bez svorkovnice.	4012591616290	1 826	73,0
KV 8354	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 54 modulů ve 3 řadách. Bez svorkovnice.	4012591616313	2 932	117,3

KV 8448	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 48 modulů ve 4 řadách. Bez svorkovnice.	4012591616306	2 562	102,5
KV 9103	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 3 moduly v 1 řadě. Se svorkovnicí.	4012591615927	407	16,3
KV 9104	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 4 moduly v 1 řadě. Se svorkovnicí.	4012591615934	508	20,3
KV 9106	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 6 modulů v 1 řadě. Se svorkovnicí.	4012591615941	593	23,7
KV 9109	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 9 modulů v 1 řadě. Se svorkovnicí.	4012591615958	738	29,5
KV 9112	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 12 modulů v 1 řadě. Se svorkovnicí.	4012591615965	1 117	44,7
KV 9118	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 18 modulů v 1 řadě. Se svorkovnicí.	4012591615972	1 538	61,5
KV 9220	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 12 modulů ve 1 řadě s krycí deskou. Bez svorkovnice.	4012591615989	1 483	59,3
KV 9224	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 24 modulů ve 2 řadách. Se svorkovnicí.	4012591615996	1 745	69,8
KV 9230	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 18 modulů ve 1 řadě s krycí deskou. Bez svorkovnice.	4012591616009	1 914	76,6
KV 9236	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 36 modulů ve 2 řadách. Se svorkovnicí.	4012591616016	2 152	86,1
KV 9325	Pojistkový rozváděč s kabelovým vstupem IP 65. Pro pojistky 3x25 A DII. L vodič 3x4mm <sup>2</sup> , PE/N vodič 2x25mm <sup>2</sup>	4012591616092	1 141	45,7
KV 9330	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 24 modulů ve 2 řadách s krycí deskou. Bez svorkovnice.	4012591616023	1 995	79,8
KV 9331	Rozvodnice s průhlednými otevíracími dvířky IP 65. Včetně montážní desky. Rozměry 295x583x182mm	4012591621003	2 597	103,9
KV 9336	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 36 modulů ve 3 řadách. Se svorkovnicí.	4012591616030	2 361	94,5
KV 9337	Elektroměrový rozváděč s elměr. deskou a odklápacím okénkem. Včetně plombovací soupravy a DIN IP 65	4012591621034	3 423	136,9
KV 9338	Elektroměrový rozváděč s elměr. deskou a odklápacím okénkem. Včetně plombovací soupravy a DIN IP 65	4012591621027	3 458	138,3
KV 9339	Elektroměrový rozváděč s elměr. deskou. Včetně plombovací soupravy a DIN IP 65	4012591621010	2 789	111,5
KV 9350	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 36 modulů ve 2 řadách s krycí deskou. Bez svorkovnice.	4012591616047	3 177	127,1
KV 9354	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 54 modulů ve 3 řadách. Se svorkovnicí.	4012591616054	3 468	138,7
KV 9363	Pojistkový rozváděč s kabelovým vstupem IP 65. Pro pojistky 3x63 A DIII. L vodič 3x4mm <sup>2</sup> , PE/N vodič 2x25mm <sup>2</sup>	4012591616061	1 360	54,4
KV 9440	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 36 modulů ve 3 řadách s krycí deskou. Bez svorkovnice.	4012591616078	2 795	111,8
KV 9448	Jističová rozvodnice s kabelovým vstupem IP 65. Prostor na 48 modulů ve 4 řadách. Se svorkovnicí.	4012591616085	3 096	123,8
KV EB 03	Clona kabelového vývodu	4012591621683	27	1,1
KV EB 04	Clona kabelového vývodu	4012591621690	34	1,4
KV EB 06	Clona kabelového vývodu	4012591621874	41	1,7
KV EB 09	Clona kabelového vývodu	4012591621881	47	1,9
KV EB 12	Clona kabelového vývodu	4012591620266	103	4,1
KV EB 18	Clona kabelového vývodu	4012591620273	158	6,3
KV EB 26	Clona kabelového vývodu	4012591623229	41	1,7
KV ES 1	Vestavný zámek pro KV malé rozváděče s 12-54 modulovými jednotkami včetně dvou klíčů	4012591620259	287	11,5
KV ES 2	Dva náhradní klíče k zámekům KV ES 1 a KV ES 3	4012591622529	164	6,5
KV ES 3	Vestavný zámek pro KV malé rozváděče s 3-9 modulovými jednotkami včetně dvou klíčů	4012591620440	287	11,5
KV FC 03	Bezšroubová N/PE svorkovnice FIXCONNECT do rozváděčů KV	4012591106586	62	2,5
KV FC 04	Bezšroubová N/PE svorkovnice FIXCONNECT do rozváděčů KV	4012591106593	76	3,0
KV FC 06	Bezšroubová N/PE svorkovnice FIXCONNECT do rozváděčů KV	4012591106609	89	3,6

KV FC 09	Bezšroubová N/PE svorkovnice FIXCONNECT do rozváděčů KV	4012591106616	98	3,9
KV FC 12	Bezšroubová N/PE svorkovnice FIXCONNECT do rozváděčů KV	4012591106869	330	13,2
KV FC 18	Bezšroubová N/PE svorkovnice FIXCONNECT do rozváděčů KV	4012591106623	440	17,6
KV FC 24	Bezšroubová N/PE svorkovnice FIXCONNECT do rozváděčů KV	4012591106630	760	30,4
KV FC 36	Bezšroubová N/PE svorkovnice FIXCONNECT do rozváděčů KV	4012591106647	1 017	40,7
KV NP 03	Šroubová svorkovnice do rozváděčů KV	4012591616344	51	2,0
KV NP 04	Šroubová svorkovnice do rozváděčů KV	4012591616351	63	2,5
KV NP 06	Šroubová svorkovnice do rozváděčů KV	4012591616368	72	2,9
KV NP 09	Šroubová svorkovnice do rozváděčů KV	4012591616375	82	3,3
KV NP 12	Šroubová svorkovnice do rozváděčů KV	4012591616382	275	11,0
KV NP 16	Šroubová svorkovnice do rozváděčů KV	4012591623205	96	3,8
KV NP 20	Šroubová svorkovnice do rozváděčů KV	4012591616399	464	18,5
KV NP 25	Šroubová svorkovnice do rozváděčů KV	4012591616405	637	25,5
KV NP 32	Šroubová svorkovnice do rozváděčů KV	4012591623212	130	5,2
KV PL 2	Plombovací souprava sloužící k zaplombování spodního a horního dílu KV rozváděče s 12-54 modulovými jednotkami	4012591620280	97	3,9
KV PL 3	Plombovací souprava sloužící k zaplombování spodního a horního dílu KV rozváděče s 3-9 modulovými jednotkami	4012591620297	97	3,9
KX 2025	Krabička černá se svorkami do prostředí EX zóna 2 a 22 IP65 88x88x53mm	4012591107309	311	12,4
KX 2045	Krabička černá se svorkami do prostředí EX zóna 2 a 22 IP65 98x98x61mm	4012591107316	411	16,4
KX 2065	Krabička černá se svorkami do prostředí EX zóna 2 a 22 IP65 119x139x70mm	4012591107323	651	26,0
KX 2105	Krabička černá se svorkami do prostředí EX zóna 2 a 22 IP65 125x167x82mm	4012591107330	892	35,7
KX 2255	Krabička černá se svorkami do prostředí EX zóna 2 a 22 IP65 160x 200x98mm	4012591107347	1 416	56,7
MiD 0990	Náhradní panty k rozvodnicím Mi-99... 1bal.=2ks	4012591111894	343	13,7
Mi 90100	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným víkem IP 65. 150x300x170mm	8595057705449	726	29,0
Mi 90101	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným víkem IP 65. 150x300x170mm	8595057705456	726	29,0
Mi 90200	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným víkem IP 65. 300x300x170mm	8595057705463	988	39,5
Mi 90201	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným víkem IP 65. 300x300x170mm	8595057705470	988	39,5
Mi 90210	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným víkem IP 65. 300x300x214mm	8595057705487	1 068	42,7
Mi 90211	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným víkem IP 65. 300x300x214mm	8595057705494	1 068	42,7
Mi 90220	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s odklápěcím průhledným víkem IP 54. 300x300x182mm	8595057705500	1 114	44,6
Mi 90221	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s odklápěcím neprůhledným víkem IP 54. 300x300x182mm	8595057705517	1 114	44,6
Mi 90300	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným víkem IP 65. 300x450x170mm	8595057705524	1 325	53,0
Mi 90301	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným víkem IP 65. 300x450x170mm	8595057705531	1 325	53,0
Mi 90310	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným víkem IP 65. 300x450x214mm	8595057705548	1 415	56,6
Mi 90311	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným víkem IP 65. 300x450x214mm	8595057705555	1 415	56,6
Mi 90400	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným víkem IP 65. 300x600x170mm	8595057705562	1 621	64,8
Mi 90401	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným víkem IP 65. 300x600x170mm	8595057705579	1 621	64,8

Mi 90410	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným víkem IP 65. 300x600x214mm	8595057705586	1 736	69,4
Mi 90411	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným víkem IP 65. 300x600x214mm	8595057705593	1 736	69,4
Mi 90800	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným víkem IP 65. 600x600x170mm	8595057705609	3 687	147,5
Mi 90801	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným víkem IP 65. 600x600x170mm	8595057705616	3 687	147,5
Mi 91111	Jističová rozvodnice IP 54. Prostor na 12 modulů v 1 řadě s odklápěcím okénkem. Se svorkovnicí N/PE.	8595057705623	1 012	40,5
Mi 91112	Jističová rozvodnice IP 65. Prostor na 12 modulů v 1 řadě. Se svorkovnicí N/PE.	8595057705630	873	34,9
Mi 91220	Jističová rozvodnice IP 54. Prostor na 24 modulů ve 2 řadách s odklápěcím víkem. Se svorkovnicí N/PE.	8595057705647	1 565	62,6
Mi 91222	Jističová rozvodnice IP 54. Prostor na 24 modulů ve 2 řadách s odklápěcími okénky. Se svorkovnicí N/PE.	8595057705654	1 753	70,1
Mi 91224	Jističová rozvodnice IP 65. Prostor na 24 modulů ve 2 řadách. Se svorkovnicí N/PE.	8595057705661	1 471	58,8
Mi 91281	Jističová rozvodnice IP 65. Prostor na 6 modulů v 1 řadě. Se svorkovnicí PEN.	8595057708280	1 489	59,6
Mi 91333	Jističová rozvodnice IP 54. Prostor na 36 modulů ve 3 řadách s odklápěcími okénky. Se svorkovnicí N/PE.	8595057705678	2 557	102,3
Mi 91336	Jističová rozvodnice IP 65. Prostor na 36 modulů ve 3 řadách. Se svorkovnicí N/PE.	8595057705685	2 129	85,1
Mi 91440	Jističová rozvodnice IP 65. Prostor na 36 modulů ve 3 řadách. Bez svorkovnice N/PE.	8595057705692	1 860	74,4
Mi 91443	Jističová rozvodnice IP 54. Prostor na 36 modulů ve 3 řadách s odklápěcími okénky. Bez svorkovnice N/PE.	8595057705708	2 317	92,7
Mi 91444	Jističová rozvodnice IP 54. Prostor na 48 modulů ve 4 řadách s odklápěcími okénky. Se svorkovnicí N/PE.	8595057705715	3 168	126,7
Mi 91448	Jističová rozvodnice IP 65. Prostor na 48 modulů ve 4 řadách. Se svorkovnicí N/PE.	8595057705722	2 482	99,3
Mi 91884	Jističová rozvodnice se svorkou N/PE	8595057711648	5 498	219,9
Mi 91885	Jističová rozvodnice bez svorky N/PE	8595057711655	4 674	186,9
Mi 92200	Elektroměrová rozvodnice s křížem pro osazení elektroměru. IP 65	8595057705739	863	34,5
Mi 92300	Elektroměrová rozvodnice s křížem pro osazení elektroměru. IP 65	8595057705746	1 121	44,8
Mi 92310	Elektroměrová rozvodnice s křížem pro osazení elektroměru. IP 65	8595057705753	1 192	47,7
Mi 92400	Elektroměrová rozvodnice s křížem a DIN pro osazení elektroměru a modulových prvků. IP 65	8595057705760	1 360	54,4
Mi 92410	Elektroměrová rozvodnice s křížem a DIN pro osazení elektroměru a modulových prvků. IP 65	8595057705777	1 481	59,2
Mi 92413	Elektroměrová rozvodnice s okénkem a křížem pro osazení elektroměru. IP 54	8595057705784	2 348	93,9
Mi 92800	Elektroměrová rozvodnice s 3 kříži a DIN pro osazení 3 elektroměrů a modulových prvků. IP 65	8595057705807	3 223	128,9
Mi 93220	Pojistková rozvodnice 4x25A, 3-pólový IP 54. D II, E27. Jmenovitý proud přípojnic 250A	8595057705821	3 855	154,2
Mi 93221	Pojistková rozvodnice 4x25A, 3-pólový IP 54. D II, E27. Jmenovitý proud přípojnic 400A	8595057708310	3 458	138,3
Mi 93222	Pojistková rozvodnice 4x25A, 3-pólový IP 54. D II, E27. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708327	6 025	241,0
Mi 93225	Pojistková rozvodnice 4x25A, 3-pólový IP 65. D II, E27. Jmenovitý proud přípojnic 250A	8595057705838	3 755	150,2
Mi 93226	Pojistková rozvodnice 4x25A, 3-pólový IP 65. D II, E27. Jmenovitý proud přípojnic 400A	8595057708297	3 358	134,3
Mi 93227	Pojistková rozvodnice 4x25A, 3-pólový IP 65. D II, E27. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708303	5 902	236,1
Mi 93230	Pojistková rozvodnice 5x63A, 3-pólový IP 54. D0 2, E18. Jmenovitý proud přípojnic 250A	8595057705845	4 355	174,2
Mi 93231	Pojistková rozvodnice 5x63A, 3-pólový IP 54. D0 2, E18. Jmenovitý proud přípojnic 400A	8595057708358	4 612	184,5
Mi 93232	Pojistková rozvodnice 5x63A, 3-pólový IP 54. D0 2, E18. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708365	6 469	258,8
Mi 93235	Pojistková rozvodnice 5x63A, 3-pólový IP 65. D0 2, E18. Jmenovitý proud přípojnic 250A	8595057705852	4 318	172,7
Mi 93236	Pojistková rozvodnice 5x63A, 3-pólový IP 65. D0 2, E18. Jmenovitý proud přípojnic 400A	8595057708334	3 912	156,5

Mi 93237	Pojistková rozvodnice 5x63A, 3-pólový IP 65. D0 2, E18. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708341	5 948	237,9
Mi 93260	Pojistková rozvodnice 3x63A, 3-pólový IP 54. D III, E33. Jmenovitý proud přípojnic 250A	8595057705869	3 752	150,1
Mi 93261	Pojistková rozvodnice 3x63A, 3-pólový IP 54. D III, E33. Jmenovitý proud přípojnic 400A	8595057708396	4 410	176,4
Mi 93262	Pojistková rozvodnice 3x63A, 3-pólový IP 54. D III, E33. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708402	5 280	211,2
Mi 93263	Pojistková rozvodnice 3x63A, 3-pólový IP 65. D III, E33. Jmenovitý proud přípojnic 250A	8595057705876	3 652	146,1
Mi 93264	Pojistková rozvodnice 3x63A, 3-pólový IP 65. D III, E33. Jmenovitý proud přípojnic 400A	8595057708372	3 883	155,3
Mi 93265	Pojistková rozvodnice 3x63A, 3-pólový IP 65. D III, E33. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708389	5 541	221,6
Mi 93423	Pojistková rozvodnice 8x25A, 3-pólový IP 65. D II, E27. Jmenovitý proud přípojnic 400A	8595057708419	6 802	272,1
Mi 93424	Pojistková rozvodnice 8x25A, 3-pólový IP 65. D II, E27. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708426	8 933	357,3
Mi 93425	Pojistková rozvodnice 8x25A, 3-pólový IP 65. D II, E27. Jmenovitý proud přípojnic 250A	8595057705883	6 710	268,4
Mi 93426	Pojistková rozvodnice 4x25A+3x25A, 3-pólový IP 65. D II, E27. Jmenovitý proud přípojnic 250A	8595057705890	6 653	266,1
Mi 93427	Pojistková rozvodnice 4x25A+3x25A, 3-pólový IP 65. D II, E27. Jmenovitý proud přípojnic 400A	8595057708433	6 542	261,7
Mi 93428	Pojistková rozvodnice 4x25A+3x25A, 3-pólový IP 65. D II, E27. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708440	7 862	314,5
Mi 93435	Pojistková rozvodnice 12x63A, 3-pólový IP 65. D0 2, E18. Jmenovitý proud přípojnic 250A	8595057705906	8 660	346,4
Mi 93436	Pojistková rozvodnice 12x63A, 3-pólový IP 65. D0 2, E18. Jmenovitý proud přípojnic 400A	8595057708471	8 891	355,7
Mi 93437	Pojistková rozvodnice 12x63A, 3-pólový IP 65. D0 2, E18. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708488	11 556	462,2
Mi 93463	Pojistková rozvodnice 6x63A, 3-pólový IP 65. D III, E33. Jmenovitý proud přípojnic 250A	8595057705913	6 457	258,3
Mi 93464	Pojistková rozvodnice 6x63A, 3-pólový IP 65. D III, E33. Jmenovitý proud přípojnic 400A	8595057708457	6 628	265,1
Mi 93465	Pojistková rozvodnice 6x63A, 3-pólový IP 65. D III, E33. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708464	7 838	313,5
Mi 94150	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 1xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud 125A	8595057705937	2 149	86,0
Mi 94205	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 1xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud 125A	8595057705951	1 962	78,5
Mi 94250	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 2xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud 125A	8595057705975	2 581	103,2
Mi 94350	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 3xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud 125A	8595057705999	3 608	144,3
Mi 94451	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 1xNH 1, 3-pólový. Jmenovitý proud 250A	8595057706026	2 936	117,4
Mi 94452	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 1xNH 2, 3-pólový. Jmenovitý proud 400A	8595057706033	2 864	114,6
Mi 95150	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 1xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud 125A	8595057706057	2 630	105,2
Mi 95250	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 1xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud 125A	8595057706071	2 487	99,5
Mi 95451	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 1xNH 1, 3-pólový. Jmenovitý proud 250A	8595057706101	6 162	246,5
Mi 95452	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 1xNH 2, 3-pólový. Jmenovitý proud 400A	8595057706118	6 738	269,5
Mi 95853	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 1xNH 3, 3-pólový. Jmenovitý proud 630A	8595057708495	16 152	646,1
Mi 96202	Rozvodnice s přípojnicemi o jmen. proudu 250A a adaptérem pro hlavní výkonový vypínač.	8595057708761	3 005	120,2
Mi 96204	Rozvodnice s přípojnicemi o jmen. proudu 400A a adaptérem pro hlavní výkonový vypínač.	8595057708778	3 159	126,4
Mi 96206	Rozvodnice s přípojnicemi o jmen. proudu 630A a adaptérem pro hlavní výkonový vypínač.	8595057708785	3 533	141,3
Mi 96212	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 1xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojnic 250A	8595057706132	3 138	125,5
Mi 96213	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 1xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojnic 400A	8595057708501	3 286	131,5
Mi 96214	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 1xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708518	3 484	139,4

Mi 96226	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 1xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 250A	8595057706156	4 049	162,0
Mi 96227	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 1xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708587	4 326	173,0
Mi 96228	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 1xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 630A	8595057708594	5 855	234,2
Mi 96252	Rozvodnice s přípojnícemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojníc 250A	8595057706187	1 680	67,2
Mi 96255	Rozvodnice s přípojnícemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708723	1 596	63,9
Mi 96256	Rozvodnice s přípojnícemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojníc 630A	8595057708730	2 816	112,6
Mi 96352	Rozvodnice s přípojnícemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojníc 250A	8595057706224	1 763	70,5
Mi 96355	Rozvodnice s přípojnícemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708747	1 775	71,0
Mi 96356	Rozvodnice s přípojnícemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojníc 630A	8595057708754	3 013	120,5
Mi 96422	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 2xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 250A	8595057706255	5 377	215,1
Mi 96423	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 2xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708525	5 527	221,1
Mi 96424	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 2xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 630A	8595057708532	7 679	307,1
Mi 96426	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 2xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 250A	8595057706279	7 204	288,2
Mi 96427	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 2xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708600	7 261	290,5
Mi 96428	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 2xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 630A	8595057708617	9 266	370,6
Mi 96432	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 3xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 250A	8595057706293	6 277	251,1
Mi 96433	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 3xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708549	6 430	257,2
Mi 96434	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 3xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 630A	8595057708556	8 807	352,3
Mi 96436	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 3xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 250A	8595057706316	9 054	362,1
Mi 96437	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 3xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708624	9 166	366,6
Mi 96438	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 3xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 630A	8595057708631	11 542	461,7
Mi 96452	Rozvodnice s přípojnícemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojníc 250A	8595057706354	2 897	115,9
Mi 96455	Rozvodnice s přípojnícemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708839	2 760	110,4
Mi 96456	Rozvodnice s přípojnícemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojníc 630A	8595057708846	5 178	207,1
Mi 96457	Rozvodnice s přípojnícemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojníc 250A	8595057708792	2 092	83,7
Mi 96458	Rozvodnice s přípojnícemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708808	2 057	82,3
Mi 96459	Rozvodnice s přípojnícemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojníc 630A	8595057708815	3 296	131,8
Mi 96461	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 4xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 250A	8595057706385	7 027	281,1
Mi 96462	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 4xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708563	6 947	277,9
Mi 96463	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 4xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 630A	8595057708570	9 394	375,8
Mi 96465	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 4xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 250A	8595057706408	10 539	421,5
Mi 96466	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 4xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708648	10 589	423,5
Mi 96467	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 4xNH 00, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 630A	8595057708655	12 999	520,0
Mi 96474	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 1xNH 1, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708662	6 324	253,0
Mi 96475	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 1xNH 1, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 630A	8595057708679	5 624	225,0
Mi 96476	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 1xNH 2, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojníc 400A	8595057708686	6 574	263,0



Mi 96477	Pojistková rozvodnice s nožovými pojistkami IP 65. Poj. Velikost 1xNH 2, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708693	7 388	295,5
Mi 96478	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 1xNH 1, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojnic 400A	8595057708709	9 826	393,0
Mi 96479	Pojistková rozvodnice s pojistkovými odpínači IP 65. Poj. Velikost 1xNH 1, 3-pólový. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708716	10 580	423,2
Mi 96856	Rozvodnice s přípojnicemi 5-pólová IP 65. Jmenovitý proud přípojnic 630A	8595057708822	6 836	273,4
Mi 97106	Rozvodnice s výkonovým vypínačem 63A IP 65. Připojení vodiče o průřezu max. 16mm <sup>2</sup>	8595057706446	2 479	99,1
Mi 97210	Rozvodnice s výkonovým vypínačem 100A IP 65. Připojení vodiče o průřezu max. 35mm <sup>2</sup>	8595057706453	3 660	146,4
Mi 97256	Rozvodnice s výkonovým vypínačem 160A IP 65. Připojení vodiče o průřezu max. 70mm <sup>2</sup>	8595057706477	4 140	165,6
Mi 97401	Rozvodnice s výkonovým jističem 160A IP 65. Připojení vodiče o průřezu max. 70mm <sup>2</sup>	8595057708877	18 221	728,9
Mi 97402	Rozvodnice s výkonovým jističem 250A IP 65. Připojení vodiče o průřezu max. 150mm <sup>2</sup>	8595057708884	21 674	867,0
Mi 97404	Rozvodnice s výkonovým jističem 400A IP 65. Připojení vodiče o průřezu max. 150-240mm <sup>2</sup>	8595057708891	24 907	996,3
Mi 97445	Rozvodnice s výkonovým vypínačem 400A IP 65. Připojení vodiče o průřezu max. 240mm <sup>2</sup> na fázi	8595057708853	7 278	291,1
Mi 97455	Rozvodnice s výkonovým vypínačem 250A IP 65. Připojení vodiče o průřezu max. 150mm <sup>2</sup> na fázi	8595057706545	5 139	205,6
Mi 97456	Rozvodnice s výkonovým vypínačem 160A IP 65. Připojení vodiče o průřezu max. 70mm <sup>2</sup>	8595057706552	4 617	184,7
Mi 97806	Rozvodnice s výkonovým jističem 630A IP 65. Připojení vodiče: podrobný popis naleznete v hl. katalogu	8595057708907	39 996	1 599,8
Mi 97865	Rozvodnice s výkonovým vypínačem 630A IP 65. Připojení vodiče: podrobný popis naleznete v hl. katalogu	8595057708860	17 526	701,0
Mi 98014	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 2xNH 00, 3-pólový.	8595057708914	5 019	200,8
Mi 98020	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 2xNH 00, 3-pólový. Montované na přípojnice 250A.	8595057708938	6 276	251,0
Mi 98030	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 3xNH 00, 3-pólový. Montované na přípojnice 250A.	8595057708945	7 306	292,3
Mi 98040	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 4xNH 00, 3-pólový. Montované na přípojnice 250A.	8595057708952	9 647	385,9
Mi 98050	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 5xNH 00, 3-pólový. Montované na přípojnice 250A.	8595057708969	10 916	436,6
Mi 98064	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 3xNH 00, 3-pólový.	8595057708921	6 329	253,2
Mi 98070	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 2xNH 00, 3-pólový. Montované na přípojnice 250A.	8595057708976	6 945	277,8
Mi 98080	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 3xNH 00, 3-pólový. Montované na přípojnice 250A.	8595057708983	9 139	365,6
Mi 98090	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 4xNH 00, 3-pólový. Montované na přípojnice 250A.	8595057708990	10 427	417,1
Mi 98124	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 2xNH 00, 3-pólový. Montované na přípojnice 250A.	8595057709027	7 347	293,9
Mi 98322	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 2xNH 1, 3-pólový. Montované na přípojnice 250A.	8595057709003	15 277	611,1
Mi 98333	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 3xNH 1, 3-pólový. Montované na přípojnice 250A.	8595057709010	20 734	829,3
Mi 98824	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 2xNH 00, 3-pólový. Montované na přípojnice 250A.	8595057709034	10 719	428,8
Mi 98834	Přípojková rozvodnice IP 65. Poj. Velikost 3xNH 00, 3-pólový. Montované na přípojnice 250A.	8595057709041	12 767	510,7
Mi 99120	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným odklápacím víkem IP 65. 150x300x170mm	8595057711242	1 040	41,6
Mi 99121	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným odklápacím víkem IP 65. 150x300x170mm	8595057711310	1 040	41,6
Mi 99220	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným odklápacím víkem IP 65. 300x300x170mm	8595057711259	1 333	53,3
Mi 99221	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným odklápacím víkem IP 65. 300x300x170mm	8595057711327	1 333	53,3
Mi 99230	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným odklápacím víkem IP 65. 300x300x214mm	8595057711266	1 421	56,8
Mi 99231	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným odklápacím víkem IP 65. 300x300x214mm	8595057711334	1 421	56,8
Mi 99320	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným odklápacím víkem IP 65. 300x450x170mm	8595057711273	1 608	64,3

<b>Mi 99321</b>	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným odklápěcím víkem IP 65. 300x450x170mm	8595057711341	1 608	64,3
<b>Mi 99330</b>	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným odklápěcím víkem IP 65. 300x450x214mm	8595057711280	1 714	68,5
<b>Mi 99331</b>	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným odklápěcím víkem IP 65. 300x450x214mm	8595057711358	1 714	68,5
<b>Mi 99420</b>	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným odklápěcím víkem IP 65. 300x600x170mm	8595057711297	1 898	75,9
<b>Mi 99421</b>	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným odklápěcím víkem IP 65. 300x600x170mm	8595057711365	1 898	75,9
<b>Mi 99430</b>	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s průhledným odklápěcím víkem IP 65. 300x600x214mm	8595057711303	2 036	81,4
<b>Mi 99431</b>	Prázdná rozvodnice k instalaci do venkovních prostor s neprůhledným odklápěcím víkem IP 65. 300x600x214mm	8595057711372	2 036	81,4
<b>Mi AI 40</b>	Vnější úchytky k upevnění Mi rozvodnic na zeď (1bal.=4ks)	4012591653202	136	5,4
<b>Mi BA</b>	Záslepka pro zakrytí nevyužitých výřezů v Mi rozvodnicích s pojistkami D0 2-E18, D II-E27 nebo D III-E33. Šířka 108mm	4012591656807	42	1,7
<b>Mi BA 6</b>	Záslepka pro zakrytí nevyužitých výřezů v Mi rozvodnicích s nožovými pojistkami NH 00. Šířka 108mm	4012591657026	82	3,3
<b>Mi BE</b>	Sada spojek pro spojování Mi rozvodnic. (4 spojky a 5 klínků)	4012591653219	17	0,7
<b>Mi BF 20</b>	Příruba s odvětráváním. Zabraňuje nárůstu vnitřní teploty a tvorbě kondenzované vody IP 23	4012591653578	708	28,3
<b>Mi BS 12</b>	Kryt jističů do okénka Mi KL 12 (pro 12 modulů)	8595057710771	248	9,9
<b>Mi BS 6</b>	Kryt jističů do okénka Mi KL 6 (pro 6 modulů)	8595057710788	208	8,3
<b>Mi BZ 11</b>	Samořezné pozinkované šrouby 1bal.=10ks délka 11mm	4012591653394	19	0,7
<b>Mi BZ 13</b>	Samořezné pozinkované šrouby 1bal.=10ks délka 13mm	4012591653400	20	0,8
<b>Mi CB 10</b>	Šikmá skříň vhodná k montáži zásuvek a ovladačů	4012591111610	924	36,9
<b>Mi DA 61</b>	Svorka pro přímé připojení Cu vodiče (1bal.=3ks)	4012591653349	1 597	63,9
<b>Mi DA 62</b>	Svorka pro přímé připojení Cu vodiče (1bal.=3ks)	4012591653356	1 690	67,6
<b>Mi DA 72</b>	Svorka pro přímé připojení Cu a Al vodiče (1bal.=3ks)	4012591653363	2 577	103,1
<b>Mi DR 04</b>	Tělo uzávěru víka s trojúhelníkovou hlavici 8mm a klíčem (1bal.=4ks)	4012591105275	141	5,7
<b>Mi DS 25</b>	Distanční příložka pod nosnou lištu Mi TS ... Výška 25mm (1bal.=2ks)	4012591654131	33	1,3
<b>Mi DS 50</b>	Distanční příložka pod nosnou lištu Mi TS ... Výška 50mm (1bal.=2ks)	4012591654148	33	1,3
<b>Mi DV 01</b>	Tělo uzávěru víka bez hlavice. Jen při spojení s hlavici Mi PL 2, Mi SR 4 nebo s Mi SN 4 (1bal.=4ks)	4012591658191	43	1,7
<b>Mi EP 01</b>	Plná krycí deska pro prázdné rozvodnice velikosti 1	4012591657064	129	5,2
<b>Mi EP 02</b>	Plná krycí deska pro prázdné rozvodnice velikosti 2	4012591656951	235	9,4
<b>Mi EP 04</b>	Plná krycí deska pro prázdné rozvodnice velikosti 4	4012591656968	332	13,3
<b>Mi EP 12</b>	Krycí deska s výřezem pro 12 modulů pro rozvodnice velikosti 1	8595057708006	182	7,3
<b>Mi EP 24</b>	Krycí deska s výřezem pro 12 modulů pro rozvodnice velikosti 2	8595057708013	306	12,2
<b>Mi EP 36</b>	Krycí deska s výřezem pro 12 modulů pro rozvodnice velikosti 3	8595057708020	443	17,7
<b>Mi EP 48</b>	Krycí deska s výřezem pro 12 modulů pro rozvodnice velikosti 4	8595057708037	470	18,8
<b>Mi EP 56TE</b>	Krycí deska s výřezem pro 56 modulů pro rozvodnice velikosti 4	8595057711464	980	39,2
<b>Mi EP 84TE</b>	Krycí deska s výřezem pro 84 modulů pro rozvodnice velikosti 8	8595057711471	1 632	65,3
<b>Mi FM 15</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 150mm. S předlisy 3x M20, 1x M32/40/50	4012591651277	93	3,7
<b>Mi FM 20</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 300mm. S předlisy 15x M16, 15x M20	4012591651284	164	6,6
<b>Mi FM 25</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 300mm. S předlisy 19x M16/25	4012591651291	180	7,2

<b>Mi FM 32</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 300mm. S předlisí 8x M25/32 1x M25/32/40	4012591651307	161	6,4
<b>Mi FM 40</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 300mm. S předlisí 2x M25/32, 5x M32/40	4012591651314	175	7,0
<b>Mi FM 50</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 300mm. S předlisí 2x M20, 4x M32/40/50	4012591651321	174	6,9
<b>Mi FM 60</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 300mm. S předlisí 3x M40/50/63	4012591651345	165	6,6
<b>Mi FM 63</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 300mm. S předlisí 3x M40/50/63	4012591651338	223	8,9
<b>Mi FP 15</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 150mm. Hladká bez předlisí	4012591114871	93	3,7
<b>Mi FP 20</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 300mm. Hladká bez předlisí	4012591653134	103	4,1
<b>Mi FP 38</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 300mm. S těsnícími membránami 29x 7-12mm, 4x 7-14mm, 4x 11-20mm, 1x 16-29mm	4012591653189	208	8,3
<b>Mi FP 70</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 300mm. S vývodkou pro 1 kabel o průměru 30-72mm	4012591107989	760	30,4
<b>Mi FP 72</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 300mm. S vývodkami pro 2 kabely o průměru 30-72mm	4012591107996	1 052	42,1
<b>Mi FP 82</b>	Příruba pro stěnu rozvodnice 300mm. S vývodkami pro 2 kabely o průměru 30-72mm. Vhodné použít spolu s Mi ZE 62	4012591653196	713	28,5
<b>Mi GS 30</b>	Skříňová přepážka pro skříně s šířkou 300mm. Ke vkládání kabelů přes 2 skříně	4012591658184	279	11,1
<b>Mi K3</b>	Kompletní žlutý kroužek k havarijním skříním Mi-33152 a Mi-33157	8595057709157	74	3,0
<b>Mi KL 12</b>	Odklápěcí okénko IP 54. Pro osazení 12 modulů	4012591650591	157	6,3
<b>Mi KL 6</b>	Odklápěcí okénko IP 54. Pro osazení 6 modulů	4012591650607	602	24,1
<b>Mi KR 1</b>	Kříž pod elektroměr	8595057708044	97	3,9
<b>Mi MP 1</b>	Montážní deska pro rozvodnice velikosti 1,2,3,4. Tloušťka 4mm	4012591650164	74	3,0
<b>Mi MP 2</b>	Montážní deska pro rozvodnice velikosti 2,3,4,8. Tloušťka 4mm	4012591650171	147	5,9
<b>Mi MP 3</b>	Montážní deska pro rozvodnice velikosti 3,4. Tloušťka 4mm	4012591650188	231	9,2
<b>Mi MP 4</b>	Montážní deska pro rozvodnice velikosti 4,8. Tloušťka 4mm	4012591650195	298	11,9
<b>Mi MP 8</b>	Montážní deska pro rozvodnice velikosti 8. Tloušťka 4mm	4012591650201	981	39,2
<b>Mi MS 2</b>	Montážní lišta pro montáž rozváděčů větší velikosti na zed'. Délka 1980mm	4012591654155	865	34,6
<b>Mi NK 14</b>	Svorkovnice k upevnění na DIN 1x25mm <sup>2</sup> , 12x16mm <sup>2</sup> Cu	4012591653370	346	13,9
<b>Mi NK 2</b>	Svorka pro vodiče Cu 2x70mm <sup>2</sup>	4012591653264	248	9,9
<b>Mi NK 3</b>	Svorka pro vodiče Cu 4x35mm <sup>2</sup>	4012591653271	241	9,7
<b>Mi NK 4</b>	Svorka pro vodiče Cu 2xM10	4012591653288	337	13,5
<b>Mi PL 2</b>	Plombovací hlavice (sada 2ks)	4012591650232	16	0,6
<b>Mi RS 18</b>	Pojistkový spodek 3-pólový 63A, AC 400V pro pojistky D0 2-E18	4012591656814	447	17,9
<b>Mi RS 27</b>	Pojistkový spodek 3-pólový 25A, AC 500V pro pojistky D II-E27	4012591656821	383	15,3
<b>Mi RS 33</b>	Pojistkový spodek 3-pólový 63A, AC 690V pro pojistky D III-E33	4012591656838	504	20,2
<b>Mi SA 2</b>	Prachové krytky pro zaslepení 4 dutin uzávěrů v rozích skříní Mi (balení)	4012591653561	22	0,9
<b>Mi SK 01</b>	Zámek k odklápěcímu okénku Mi KL 6 a Mi KL 12	4012591653562	311	12,4
<b>Mi SN 4</b>	Hlavice ručního uzávěru (sada 4ks)	4012591650140	18	0,7
<b>Mi SR 4</b>	Hlavice nástrojového (pro šroubovák) uzávěru (sada 4ks)	4012591653233	18	0,7
<b>Mi SS 22</b>	Připojnice 12x5mm. Délka 4000mm.	4012591653387	603	24,1
<b>Mi SS 25</b>	Připojnice 12x10mm. Délka 4000mm.	4012591656876	1 870	74,8

<b>Mi SS 40</b>	Přípojnice 20x10mm. Délka 4000mm.	4012591656944	3 417	136,7
<b>Mi SS 45</b>	Přípojnice 25x10mm. Délka 4000mm.	4012591656982	3 676	147,1
<b>Mi SS 63</b>	Přípojnice 30x10mm. Délka 4000mm.	4012591656999	4 402	176,1
<b>Mi ST 25</b>	Držák přípojnic pro přípojnice L 12x10mm, N/PE 12x5mm	4012591656852	73	2,9
<b>Mi ST 41</b>	Držák přípojnic pro přípojnice L 20x10mm, N 12x10mm, PE 12x5mm	4012591656869	53	2,1
<b>Mi ST 63</b>	Držák přípojnic pro přípojnice L 30x10mm, N 25x10mm, PE 12x10mm	4012591656845	551	22,0
<b>Mi SU 00</b>	NH-pojistkový spodek 3-pólový pro montáž na montážní desku. Jmenovitý proud 125A	4012591650485	719	28,7
<b>Mi SV 25</b>	Spojovací sada přípojnic 5-pólová se stěnovým těsněním. Max. jmenovitý proud přípojnic 250A	4012591656890	1 724	69,0
<b>Mi SV 45</b>	Spojovací sada přípojnic 5-pólová se stěnovým těsněním. Max. jmenovitý proud přípojnic 400A	4012591656913	1 722	68,9
<b>Mi TS 15</b>	Nosná lišta DIN pro rozvodnice velikosti 1	8595057708051	33	1,3
<b>Mi TS 30</b>	Nosná lišta DIN pro rozvodnice velikosti 1 až 8	4012591650157	38	1,5
<b>Mi TS 45</b>	Nosná lišta DIN pro rozvodnice velikosti 3	4012591653479	43	1,7
<b>Mi TS 60</b>	Nosná lišta DIN pro rozvodnice velikosti 4 a 8	4012591650249	59	2,4
<b>Mi VE 120</b>	Svorkovnice přívodů 4-pólová, Proud. zatížitelnost 250A. Připojitelnost na pól: podrobný popis naleznete v hl. katalogu	4012591655077	4 756	190,2
<b>Mi VE 125</b>	Svorkovnice přívodů 5-pólová, Proud. zatížitelnost 250A. Připojitelnost na pól: podrobný popis naleznete v hl. katalogu	4012591655473	5 903	236,1
<b>Mi VE 240</b>	Svorkovnice přívodů 4-pólová, Proud. zatížitelnost 400A. Připojitelnost na pól: podrobný popis naleznete v hl. katalogu	4012591654216	6 898	275,9
<b>Mi VE 245</b>	Svorkovnice přívodů 5-pólová, Proud. zatížitelnost 400A. Připojitelnost na pól: podrobný popis naleznete v hl. katalogu	4012591655480	7 740	309,6
<b>Mi VE 302</b>	Svorkovnice přívodů 2-pólová, Proud. zatížitelnost 630A. Připojitelnost na pól: podrobný popis naleznete v hl. katalogu	4012591655497	8 127	325,1
<b>Mi VE 303</b>	Svorkovnice přívodů 3-pólová, Proud. zatížitelnost 630A. Připojitelnost na pól: podrobný popis naleznete v hl. katalogu	4012591655503	9 211	368,4
<b>Mi VE 304</b>	Svorkovnice přívodů 4-pólová, Proud. zatížitelnost 630A. Připojitelnost na pól: podrobný popis naleznete v hl. katalogu	4012591655510	10 296	411,8
<b>Mi VS 100</b>	Ohebná pasovina. Délka 2000mm jmenovitý proud 100A. 3x9x0,8mm	4012591653523	467	18,7
<b>Mi VS 160</b>	Ohebná pasovina. Délka 2000mm jmenovitý proud 160A. 6x9x0,8mm	4012591653530	771	30,8
<b>Mi VS 250</b>	Ohebná pasovina. Délka 2000mm jmenovitý proud 250A. 6x15,5x0,8mm	4012591653509	1 392	55,7
<b>Mi VS 400</b>	Ohebná pasovina. Délka 2000mm jmenovitý proud 400A. 10x15,5x0,8mm	4012591653516	1 882	75,3
<b>Mi VS 630</b>	Ohebná pasovina. Délka 2000mm jmenovitý proud 630A. 11x20x1mm	4012591653868	2 781	111,2
<b>Mi VV 4</b>	Odvětrávací vývodky. Zabraňují nárůstu vnitřní teploty a tvorbě kondenzované vody IP 44 (1bal.=2ks)	8595057708105	73	2,9
<b>Mi WD 2</b>	Stěnové těsnění pro spojování Mi rozvodnic. Pro stěnu skříně 150mm nebo 300mm	4012591653110	49	2,0
<b>Mi WT 1</b>	Stěnová přepážka pro rozdělování 300mm široké stěny na 2x150mm	4012591653240	94	3,7
<b>Mi ZE 62</b>	Odlehčovač tahu kabelu pro stěnu velikosti 2. Vhodné použít spolu s Mi FP 82, Mi FP 70 nebo s Mi FP 72	4012591653547	340	13,6
<b>Mi ZR 4</b>	Zvyšovací rám pro rozvodnice velikosti 4. Ke zvýšení vestavné hloubky o 85mm	4012591650218	594	23,8
<b>Mi ZR 8</b>	Zvyšovací rám pro rozvodnice velikosti 8. Ke zvýšení vestavné hloubky o 85mm	4012591650225	1 218	48,7
<b>Mi ZS 01</b>	Zámek pro uzamykání Mi víka. Lze sehnat náhradní klíče v případě ztráty (sada 2ks)	4012591650447	824	32,9
<b>Mi ZS 02</b>	Zámek pro uzamykání Mi víka. Nelze sehnat náhradní klíče v případě ztráty (sada 2ks)	4012591650454	824	32,9
<b>Mi ZS 03</b>	Tělo uzávěru víka pro zámek Mi ZS 01 a Mi ZS 02 (sada 2ks)	4012591650461	189	7,6
<b>Mi ZS 20</b>	Závěs víka Mi pro rozvodnice velikosti 1,2,3 a 4 (sada 2ks)	4012591102113	244	9,8
<b>Mi ZS 40</b>	Závěs víka Mi pro rozvodnice velikosti 1 - 8. Nelze použít s montážními deskami (sada 2ks)	4012591109914	1 714	68,6

<b>Mi ZS 60</b>	Závěs víka Mi pro rozvodnice velikosti 4 a 8 se zvyšovacím rámem. Nelze použít s montážními deskami (sada 2ks)	4012591110071	1 809	72,3
<b>Mi-11101</b>	Svorková rozvodnice 10x svorka RSA 2,5 IP 55	8595057700970	1 037	41,5
<b>Mi-11102</b>	Svorková rozvodnice 20x svorka RSA 2,5 IP 55	8595057700987	1 230	49,2
<b>Mi-11103</b>	Svorková rozvodnice 30x svorka RSA 2,5 IP 55	8595057700994	1 587	63,5
<b>Mi-11104</b>	Svorková rozvodnice 40x svorka RSA 2,5 IP 55	8595057701007	1 767	70,7
<b>Mi-11110</b>	Svorková rozvodnice 10x svorka RSA 4 IP 55	8595057701014	1 037	41,5
<b>Mi-11111</b>	Svorková rozvodnice 20x svorka RSA 4 IP 55	8595057701021	1 314	52,6
<b>Mi-11112</b>	Svorková rozvodnice 30x svorka RSA 4 IP 55	8595057701038	1 550	62,0
<b>Mi-11214</b>	Svorková rozvodnice 40x svorka RSA 4 IP 55	8595057701045	2 069	82,7
<b>Mi-11215</b>	Svorková rozvodnice 70x svorka RSA 4 IP 55	8595057701052	2 649	106,0
<b>Mi-11316</b>	Svorková rozvodnice 100x svorka RSA 4 IP 55	8595057701069	3 554	142,1
<b>Mi-12131</b>	Svorková rozvodnice 5x svorka RSA 6 IP 55	8595057701076	1 006	40,2
<b>Mi-12132</b>	Svorková rozvodnice 10x svorka RSA 6 IP 55	8595057701083	1 038	41,5
<b>Mi-12144</b>	Svorková rozvodnice 12x svorka RSA 16 IP 55	8595057701090	1 469	58,8
<b>Mi-12233</b>	Svorková rozvodnice 20x svorka RSA 6 IP 55	8595057701106	1 538	61,5
<b>Mi-12234</b>	Svorková rozvodnice 30x svorka RSA 6 IP 55	8595057701113	1 766	70,6
<b>Mi-12236</b>	Svorková rozvodnice 42x svorka RSA 6 IP 55	8595057701120	1 945	77,8
<b>Mi-12237</b>	Svorková rozvodnice 64x svorka RSA 6 IP 55	8595057701137	2 635	105,4
<b>Mi-12241</b>	Svorková rozvodnice 10x svorka RSA 16 IP 55	8595057701144	1 364	54,5
<b>Mi-12243</b>	Svorková rozvodnice 16x svorka RSA 16 IP 55	8595057701151	1 775	71,0
<b>Mi-13154</b>	Svorková rozvodnice 5x svorka Mi NK IP 55	8595057701168	3 701	148,0
<b>Mi-13155</b>	Svorková rozvodnice 4x svorka Mi NK IP 55	8595057701175	3 333	133,3
<b>Mi-13256</b>	Svorková rozvodnice 4x svorka Mi NK 2 IP 55	8595057701182	2 350	94,0
<b>Mi-13257</b>	Svorková rozvodnice 5x svorka Mi NK 2 IP 55	8595057701199	2 557	102,3
<b>Mi-13258</b>	Svorková rozvodnice 4x svorka Mi NK 2 IP 55	8595057701205	2 752	110,1
<b>Mi-13259</b>	Svorková rozvodnice 5x svorka Mi NK 2 IP 55	8595057701212	3 032	121,3
<b>Mi-13360</b>	Svorková rozvodnice 4x svorka Mi NK 3 IP 55	8595057701229	2 941	117,6
<b>Mi-13361</b>	Svorková rozvodnice 5x svorka Mi NK 3 IP 55	8595057701236	3 170	126,8
<b>Mi-13362</b>	Svorková rozvodnice 4x svorka Mi NK 3 IP 55	8595057701243	3 614	144,6
<b>Mi-13363</b>	Svorková rozvodnice 5x svorka Mi NK 3 IP 55	8595057701250	3 802	152,1
<b>Mi-13364</b>	Svorková rozvodnice 4x svorka Mi NK 4 IP 55	8595057701267	3 026	121,1
<b>Mi-13365</b>	Svorková rozvodnice 5x svorka Mi NK 4 IP 55	8595057701274	3 308	132,3
<b>Mi-13366</b>	Svorková rozvodnice 4x svorka Mi NK 4 IP 55	8595057701281	3 758	150,3
<b>Mi-13367</b>	Svorková rozvodnice 5x svorka Mi NK 4 IP 55	8595057701298	3 992	159,7
<b>Mi-14496</b>	Svorková rozvodnice 10x svorka PWS 12 IP 54	8595057701397	9 166	366,6
<b>Mi-14497</b>	Svorková rozvodnice 4x svorka PWS 12 IP 54	8595057701403	4 471	178,8

Mi-22111	Pojistková rozvodnice 1x E27 D II. Připojení jednofázové IP 55	8595057701410	1 450	58,0
Mi-22120	Pojistková rozvodnice 3x E27 D II. Připojení třífázové IP 55	8595057701519	1 087	43,5
Mi-22129	Pojistková rozvodnice 2x (3x E27) D II. Připojení třífázové IP 55	8595057701496	1 551	62,1
Mi-22230	Pojistková rozvodnice 4x (3x E27) D II. Připojení třífázové IP 55	8595057701601	2 918	116,7
Mi-22339	Pojistková rozvodnice 5x (3x E27) D II. Připojení třífázové IP 55	8595057701663	4 656	186,3
Mi-22340	Pojistková rozvodnice 6x (3x E27) D II. Připojení třífázové IP 55	8595057701670	5 111	204,4
Mi-23243	Pojistková rozvodnice 3x (3x E33) D III. Připojení třífázové IP 55	8595057701700	2 511	100,4
Mi-23256	Pojistková rozvodnice 2x (3x E33) D III. Připojení třífázové IP 55	8595057701748	3 669	146,8
Mi-23349	Pojistková rozvodnice 3x (3x E33) D III. Připojení třífázové IP 55	8595057701786	5 989	239,6
Mi-23454	Pojistková rozvodnice 4x (3x E33) D III. Připojení třífázové IP 55	8595057701793	6 884	275,4
Mi-24371	Pojistková rozvodnice s NH nožovými pojistkami 3x NH 00. Připojení třífázové IP 55	8595057701847	3 592	143,7
Mi-24372	Pojistková rozvodnice s NH nožovými pojistkami 3x NH 00. Připojení třífázové IP 55	8595057701854	4 612	184,5
Mi-24474	Pojistková rozvodnice s NH nožovými pojistkami 3x NH 1. Připojení třífázové IP 55	8595057701861	4 549	182,0
Mi-24475	Pojistková rozvodnice s NH nožovými pojistkami 3x NH 1. Připojení třífázové IP 55	8595057701878	7 414	296,6
Mi-24487	Pojistková rozvodnice s NH nožovými pojistkami 3x NH 2. Připojení třífázové IP 55	8595057701885	4 566	182,6
Mi-24488	Pojistková rozvodnice s NH nožovými pojistkami 3x NH 2. Připojení třífázové IP 55	8595057701835	7 986	319,4
Mi-31100	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057701892	3 366	134,6
Mi-31101	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057701908	2 897	115,9
Mi-31181	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057701915	1 790	71,6
Mi-31182	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057701922	2 794	111,8
Mi-31186	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057701939	1 950	78,0
Mi-31188	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057701946	2 832	113,3
Mi-31189	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057701953	2 839	113,5
Mi-31190	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057701960	3 163	126,5
Mi-31191	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057701977	2 120	84,8
Mi-31193	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057701984	2 511	100,4
Mi-31194	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057701991	2 819	112,8
Mi-31199	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057702004	2 364	94,6
Mi-31283	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057702011	5 049	202,0
Mi-31287	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057702028	4 010	160,4
Mi-31292	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057702035	3 530	141,2
Mi-31298	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057702042	4 149	166,0
Mi-31384	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057702059	6 371	254,8
Mi-31385	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057702066	7 255	290,2
Mi-31397	Rozvodnice s ovladači na víku IP 55. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovladačů naleznete v hl. katalogu	8595057702073	5 903	236,1
Mi-32117	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702080	3 661	146,4

Mi-32118	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702097	3 026	121,1
Mi-32119	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702103	3 010	120,4
Mi-32120	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702110	3 315	132,6
Mi-32121	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702127	3 586	143,5
Mi-32122	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702134	2 712	108,5
Mi-32123	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702141	2 946	117,8
Mi-32124	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702158	2 885	115,4
Mi-32130	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702165	1 862	74,5
Mi-32131	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702172	2 164	86,6
Mi-32132	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702189	3 050	122,0
Mi-32228	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702196	4 524	180,9
Mi-32229	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702202	5 078	203,1
Mi-32233	Rozvodnice s ovladači pod víkem IP 55/20. Podrobný popis typů ovladačů a rozmístění ovl. naleznete v hl. katalogu	8595057702219	3 599	143,9
Mi-33152	Havarijní skříňka IP 55 s hřibovým ovladačem s aretací k1/1 pod skleněným průzorem	8595057702233	2 391	95,6
Mi-33157	Havarijní skříňka IP 55 s hřibovým ovladačem s aretací k1/2 pod skleněným průzorem	8595057709058	1 957	78,3
Mi-52211	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro reverzací chodu motoru 0,37 kW	8595057702455	5 599	224,0
Mi-52212	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro reverzací chodu motoru 0,75 kW	8595057702462	5 455	218,2
Mi-52213	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro reverzací chodu motoru 1,5 kW	8595057702479	5 457	218,3
Mi-52214	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro reverzací chodu motoru 2,2 kW	8595057702486	5 542	221,7
Mi-52215	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro reverzací chodu motoru 3 kW	8595057702493	5 457	218,3
Mi-52216	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro reverzací chodu motoru 4 kW	8595057702509	5 463	218,5
Mi-52217	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro reverzací chodu motoru 5,5 kW	8595057702516	5 639	225,5
Mi-52218	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro reverzací chodu motoru 7,5 kW	8595057702523	6 594	263,8
Mi-52219	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro reverzací chodu motoru 11 kW	8595057702530	6 862	274,5
Mi-52220	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro reverzací chodu motoru 15 kW	8595057702547	8 863	354,5
Mi-53211	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro reverzací chodu motoru 0,37 kW	8595057702608	6 464	258,5
Mi-53212	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro reverzací chodu motoru 0,75 kW	8595057702615	6 441	257,7
Mi-53213	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro reverzací chodu motoru 1,5 kW	8595057702622	6 442	257,7
Mi-53214	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro reverzací chodu motoru 2,2 kW	8595057702639	6 589	263,6
Mi-53215	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro reverzací chodu motoru 3 kW	8595057702646	6 441	257,7
Mi-53216	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro reverzací chodu motoru 4 kW	8595057702653	6 447	257,9
Mi-53217	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro reverzací chodu motoru 5,5 kW	8595057702660	6 623	264,9
Mi-53218	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro reverzací chodu motoru 7,5 kW	8595057702677	7 599	304,0
Mi-53219	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro reverzací chodu motoru 11 kW	8595057702684	7 936	317,4
Mi-53220	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro reverzací chodu motoru 15 kW	8595057702691	9 921	396,8
Mi-54318	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro rozběh motoru Y-D 7,5 kW	8595057702752	8 397	335,9

Mi-54319	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro rozběh motoru Y-D 11 kW	8595057702769	8 481	339,3
Mi-54320	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro rozběh motoru Y-D 15 kW	8595057702776	9 383	375,3
Mi-54321	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro rozběh motoru Y-D 18,5 kW	8595057702783	9 584	383,4
Mi-54423	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro rozběh motoru Y-D 25 kW	8595057702790	12 349	494,0
Mi-54424	Stykačová rozvodnice bez ovládacích prvků a bez signalizace IP 54 pro rozběh motoru Y-D 30 kW	8595057702806	14 174	567,0
Mi-55318	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro rozběh motoru Y-D 7,5 kW	8595057702820	9 139	365,6
Mi-55319	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro rozběh motoru Y-D 11 kW	8595057702837	9 230	369,2
Mi-55320	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro rozběh motoru Y-D 15 kW	8595057702844	10 132	405,3
Mi-55321	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro rozběh motoru Y-D 18,5 kW	8595057702851	10 333	413,3
Mi-55423	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro rozběh motoru Y-D 25 kW	8595057702868	13 098	523,9
Mi-55424	Stykačová rozvodnice s ovládacími prvky a se signalizací ve víku IP 54 pro rozběh motoru Y-D 30 kW	8595057702875	14 923	596,9
Mi-61121	Rozvodnice s vypínačem. 3-pólový vypínač 16A neuzamykatelný IP 54	8595057702899	1 796	71,8
Mi-61122	Rozvodnice s vypínačem. 3-pólový vypínač 16A uzamykatelný IP 54	8595057702905	2 005	80,2
Mi-62141	Rozvodnice s vypínačem. 3-pólový vypínač 32A uzamykatelný IP 54	8595057702912	2 187	87,5
Mi-63261	Rozvodnice s vypínačem. 3-pólový vypínač 63A uzamykatelný IP 54	8595057702936	2 783	111,3
Mi-64281	Rozvodnice s vypínačem. 3-pólový vypínač 100A uzamykatelný IP 54	8595057702950	4 351	174,1
Mi-71127	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057702981	1 774	71,0
Mi-71128	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057702998	1 854	74,2
Mi-71158	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703018	2 612	104,5
Mi-71160	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703025	2 948	117,9
Mi-71210	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703032	3 642	145,7
Mi-71211	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703049	4 610	184,4
Mi-71212	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703056	4 660	186,4
Mi-71214	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703070	2 996	119,8
Mi-71215	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703087	3 416	136,6
Mi-71216	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703094	3 607	144,3
Mi-71218	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703100	4 962	198,5
Mi-71219	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703117	4 045	161,8
Mi-71220	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703124	3 978	159,1
Mi-71222	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703131	3 222	128,9
Mi-71223	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703148	3 283	131,3
Mi-71225	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703162	3 623	144,9
Mi-71229	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703001	3 071	122,8
Mi-71234	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703193	3 110	124,4
Mi-71235	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703209	3 203	128,1
Mi-71237	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703285	3 900	156,0



Mi-71238	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703292	4 006	160,2
Mi-71239	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057709072	3 971	158,8
Mi-71245	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703216	3 378	135,1
Mi-71247	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703223	4 071	162,8
Mi-71248	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703230	4 141	165,6
Mi-71304	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703247	5 202	208,1
Mi-71313	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703063	6 160	246,4
Mi-71324	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703155	4 520	180,8
Mi-71326	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703179	4 887	195,5
Mi-71331	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703261	5 113	204,5
Mi-71332	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703186	7 689	307,6
Mi-71333	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703278	5 319	212,8
Mi-71336	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057708204	5 990	239,6
Mi-71430	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703254	7 885	315,4
Mi-71456	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703308	8 495	339,8
Mi-71459	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703315	6 473	258,9
Mi-72127	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703322	2 075	83,0
Mi-72128	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703339	2 238	89,5
Mi-72134	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703544	3 344	133,7
Mi-72135	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703551	3 568	142,7
Mi-72204	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703353	5 606	224,2
Mi-72214	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703407	3 333	133,3
Mi-72215	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703414	4 011	160,4
Mi-72218	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703421	5 651	226,0
Mi-72219	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703438	4 647	185,9
Mi-72220	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703445	4 502	180,1
Mi-72222	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703452	3 585	143,4
Mi-72223	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703469	3 709	148,3
Mi-72224	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703476	5 044	201,8
Mi-72225	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703483	4 327	173,1
Mi-72226	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703490	5 726	229,1
Mi-72229	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703346	4 022	160,9
Mi-72231	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703513	5 550	222,0
Mi-72233	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703537	5 766	230,6
Mi-72237	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703568	4 412	176,5
Mi-72238	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703575	4 812	192,5

Mi-72239	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057709089	4 665	186,6
Mi-72245	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703582	3 829	153,2
Mi-72247	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703599	4 588	183,5
Mi-72248	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703605	4 746	189,8
Mi-72258	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703629	3 243	129,7
Mi-72259	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703636	6 939	277,6
Mi-72260	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703643	3 705	148,2
Mi-72310	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703360	4 586	183,4
Mi-72311	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703377	5 615	224,6
Mi-72312	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703384	5 797	231,9
Mi-72313	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703391	7 348	293,9
Mi-72330	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703506	9 189	367,6
Mi-72332	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703520	7 716	308,7
Mi-72336	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057708211	7 025	281,0
Mi-72356	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703612	8 357	334,3
Mi-73127	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703650	3 804	152,1
Mi-73214	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703704	5 184	207,3
Mi-73219	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703711	6 642	265,7
Mi-73220	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703728	6 670	266,8
Mi-73222	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703735	5 538	221,5
Mi-73223	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703742	5 561	222,4
Mi-73224	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703759	6 071	242,8
Mi-73225	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703766	5 975	239,0
Mi-73234	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703803	5 291	211,6
Mi-73237	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703810	6 279	251,2
Mi-73238	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703827	6 396	255,9
Mi-73239	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057709096	6 336	253,4
Mi-73245	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703834	5 634	225,4
Mi-73247	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703841	6 650	266,0
Mi-73248	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703858	6 641	265,6
Mi-73258	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703872	5 258	210,3
Mi-73260	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703889	5 773	230,9
Mi-73304	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703896	8 908	356,3
Mi-73310	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703667	6 393	255,7
Mi-73311	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703674	7 761	310,4
Mi-73312	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703681	7 526	301,0

Mi-73313	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703698	8 509	340,4
Mi-73326	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703773	7 162	286,5
Mi-73331	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703902	8 947	357,9
Mi-73332	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703797	9 465	378,6
Mi-73333	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703919	7 882	315,3
Mi-73356	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703865	11 332	453,3
Mi-73430	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703780	11 113	444,5
Mi-73436	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057708228	9 546	381,8
Mi-73459	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703926	9 452	378,1
Mi-74127	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703933	3 723	148,9
Mi-74204	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703940	8 275	331,0
Mi-74214	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703995	5 259	210,4
Mi-74219	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704008	6 472	258,9
Mi-74220	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704015	6 291	251,7
Mi-74222	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704022	5 468	218,7
Mi-74223	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704039	5 455	218,2
Mi-74224	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704046	6 662	266,5
Mi-74225	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704053	5 914	236,6
Mi-74226	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704060	7 124	284,9
Mi-74231	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704084	8 178	327,1
Mi-74233	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704107	7 510	300,4
Mi-74234	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704114	5 300	212,0
Mi-74237	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704121	6 169	246,8
Mi-74238	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704138	6 423	256,9
Mi-74239	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057709102	6 190	247,6
Mi-74245	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704145	5 710	228,4
Mi-74247	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704152	6 328	253,1
Mi-74248	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704169	6 516	260,6
Mi-74258	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704183	5 282	211,3
Mi-74260	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704206	5 678	227,1
Mi-74310	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703957	5 986	239,5
Mi-74311	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703964	7 445	297,8
Mi-74312	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703971	7 156	286,3
Mi-74313	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057703988	8 590	343,6
Mi-74330	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704077	10 690	427,6
Mi-74332	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704091	9 136	365,4

Mi-74336	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057708235	8 484	339,4
Mi-74356	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704176	11 366	454,6
Mi-74359	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704190	9 321	372,8
Mi-75127	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704213	1 850	74,0
Mi-75128	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704220	1 921	76,8
Mi-75211	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704244	4 657	186,3
Mi-75212	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704251	4 690	187,6
Mi-75214	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704275	3 124	125,0
Mi-75215	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704282	3 558	142,3
Mi-75218	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704299	5 245	209,8
Mi-75219	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704305	4 019	160,8
Mi-75220	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704312	4 063	162,5
Mi-75222	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704329	3 241	129,6
Mi-75223	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704336	3 314	132,6
Mi-75225	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704350	3 744	149,8
Mi-75229	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704237	3 312	132,5
Mi-75234	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704381	3 156	126,2
Mi-75235	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704398	3 268	130,7
Mi-75237	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704473	3 936	157,4
Mi-75238	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704480	4 094	163,8
Mi-75239	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057709119	4 051	162,1
Mi-75245	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704404	3 401	136,0
Mi-75247	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704411	4 151	166,1
Mi-75248	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704428	4 230	169,2
Mi-75304	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704435	5 310	212,4
Mi-75313	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704268	6 403	256,1
Mi-75324	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704343	4 725	189,0
Mi-75326	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704367	5 168	206,7
Mi-75331	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704459	4 426	177,0
Mi-75332	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704374	7 704	308,2
Mi-75333	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704466	5 487	219,5
Mi-75336	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057708242	6 019	240,8
Mi-75430	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704442	8 147	325,9
Mi-75456	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704497	8 652	346,1
Mi-75459	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704503	6 924	277,0
Mi-76127	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704510	2 088	83,5

Mi-76128	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704527	2 250	90,0
Mi-76204	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704541	5 745	229,8
Mi-76214	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704589	3 483	139,3
Mi-76215	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704596	3 989	159,6
Mi-76218	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704602	5 969	238,8
Mi-76219	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704619	4 729	189,1
Mi-76220	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704626	4 600	184,0
Mi-76222	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704633	3 584	143,4
Mi-76223	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704640	3 767	150,7
Mi-76224	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704657	5 152	206,1
Mi-76225	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704664	4 376	175,0
Mi-76226	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704671	6 067	242,7
Mi-76229	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704534	4 389	175,6
Mi-76231	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704695	5 657	226,3
Mi-76233	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704718	5 896	235,8
Mi-76234	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704725	3 746	149,9
Mi-76235	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704732	4 069	162,8
Mi-76237	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704749	4 548	181,9
Mi-76238	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704756	4 850	194,0
Mi-76239	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057709126	4 644	185,8
Mi-76245	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704763	3 866	154,6
Mi-76247	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704770	4 662	186,5
Mi-76248	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704787	4 861	194,5
Mi-76259	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704800	7 246	289,8
Mi-76311	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704558	5 581	223,3
Mi-76312	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704565	5 755	230,2
Mi-76313	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704572	7 481	299,2
Mi-76330	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704688	9 417	376,7
Mi-76332	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704701	7 730	309,2
Mi-76336	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057708259	7 067	282,7
Mi-76356	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704794	8 479	339,2
Mi-77127	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704817	3 809	152,3
Mi-77214	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704855	5 302	212,1
Mi-77219	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704862	6 568	262,7
Mi-77220	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704879	6 624	265,0
Mi-77222	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704886	5 618	224,7

Mi-77223	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704893	5 582	223,3
Mi-77224	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704909	6 303	252,1
Mi-77225	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704916	6 019	240,8
Mi-77234	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704954	5 445	217,8
Mi-77237	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704961	6 484	259,4
Mi-77238	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704978	6 460	258,4
Mi-77239	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057709133	6 441	257,7
Mi-77245	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704985	5 698	227,9
Mi-77247	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704992	6 670	266,8
Mi-77248	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705005	6 666	266,6
Mi-77304	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705029	9 080	363,2
Mi-77311	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704824	7 795	311,8
Mi-77312	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704831	7 440	297,6
Mi-77313	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704848	8 585	343,4
Mi-77326	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704923	7 364	294,6
Mi-77331	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705036	9 021	360,8
Mi-77332	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704947	9 496	379,8
Mi-77333	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705043	8 053	322,1
Mi-77356	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705012	11 407	456,3
Mi-77430	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057704930	11 452	458,1
Mi-77436	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057708266	9 576	383,0
Mi-77459	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705050	9 819	392,7
Mi-78127	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705067	3 810	152,4
Mi-78204	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705074	8 362	334,5
Mi-78214	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705111	5 203	208,1
Mi-78219	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705128	6 438	257,5
Mi-78220	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705135	6 329	253,2
Mi-78222	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705142	5 563	222,5
Mi-78223	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705159	5 469	218,8
Mi-78224	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705166	7 024	280,9
Mi-78225	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705173	6 049	241,9
Mi-78226	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705180	7 460	298,4
Mi-78231	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705203	8 252	330,1
Mi-78233	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705227	7 598	303,9
Mi-78234	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705234	5 440	217,6
Mi-78237	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705241	6 279	251,2

<b>Mi-78238</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705258	6 477	259,1
<b>Mi-78239</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057709140	6 390	255,6
<b>Mi-78245</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705265	5 569	222,8
<b>Mi-78247</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705272	6 423	256,9
<b>Mi-78248</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705289	6 532	261,3
<b>Mi-78311</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705081	7 456	298,2
<b>Mi-78312</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705098	7 184	287,4
<b>Mi-78313</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705104	8 892	355,7
<b>Mi-78330</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705197	10 942	437,7
<b>Mi-78332</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705210	9 188	367,5
<b>Mi-78336</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057708277	8 496	339,8
<b>Mi-78356</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705296	11 466	458,6
<b>Mi-78359</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky z boku. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka Mi“	8595057705302	9 491	379,6
<b>Mi-82320</b>	Elektroměrová rozvodnice pro 1-fázový elektroměr IP 43	8595057705333	2 256	90,2
<b>Mi-82321</b>	Elektroměrová rozvodnice pro 1-fázový elektroměr s odklápěcím okénkem ve víku IP 43	8595057705340	2 458	98,3
<b>Mi-82400</b>	Elektroměrová rozvodnice pro 3-fázový elektroměr s odklápěcím okénkem ve víku IP 43	8595057705357	2 141	85,6
<b>Mi-82410</b>	Elektroměrová rozvodnice pro 3-fázový elektroměr s odklápěcím okénkem ve víku IP 43	8595057705364	2 330	93,2
<b>Mi-82420</b>	Elektroměrová rozvodnice pro 3-fázový elektroměr IP 43	8595057705371	2 545	101,8
<b>Mi-82421</b>	Elektroměrová rozvodnice pro 3-fázový elektroměr s odklápěcím okénkem ve víku IP 43	8595057705388	2 718	108,7
<b>Mi-82800</b>	Elektroměrová rozvodnice pro dva 3-fázové elektroměry s odklápěcím okénkem ve víku IP 43	8595057705395	4 521	180,8
<b>Mi-82810</b>	Elektroměrová rozvodnice pro dva 3-fázové elektroměry s odklápěcím okénkem ve víku IP 43	8595057705401	5 819	232,8
<b>Mi-82820</b>	Elektroměrová rozvodnice pro dva 3-fázové elektroměry IP 43	8595057705418	5 045	201,8
<b>Mi-82821</b>	Elektroměrová rozvodnice pro dva 3-fázové elektroměry s odklápěcími okénky ve víku IP 43	8595057705425	5 471	218,9
<b>N 7 KB</b>	N - svorkovnice k upevnění na DIN 1x16mm <sup>2</sup> , 6x10mm <sup>2</sup>	8595057708068	53	2,1
<b>NH RT 00C</b>	NH-Pojistkový odpínač 3-pólový pro montáž na přípojnice. Max. tloušťka přípojnice 10mm. Jmenovitý proud 125A	4012591105145	1 695	67,8
<b>NH SU 00</b>	NH-pojistkový spodek 3-pólový pro montáž na přípojnice. Max. tloušťka přípojnice 10mm. Jmenovitý proud 125A	4012591650478	1 141	45,6
<b>NZ KL 54</b>	Odklápěcí okénko IP 54. Rozměr otevřeného okénka 140x310mm	4012591650553	1 112	44,5
<b>PLS 06</b>	Plombovací souprava pro krabičky DK Podrobný popis naleznete v hlavním katalogu	4012591510192	49	2,0
<b>PLS 50</b>	Plombovací souprava pro krabičky DK Podrobný popis naleznete v hlavním katalogu	4012591510208	49	2,0
<b>PT-20001</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709232	1 303	52,1
<b>PT-20002</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709270	2 418	96,7
<b>PT-20010</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709225	1 203	48,1
<b>PT-20020</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709263	2 152	86,1
<b>PT-20201</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709317	2 358	94,3
<b>PT-20221</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709164	4 112	164,5
<b>PT-21011</b>	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709218	2 755	110,2

PT-22001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709201	2 519	100,8
PT-22002	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709294	3 236	129,4
PT-22003	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709256	4 535	181,4
PT-22010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709195	2 387	95,5
PT-22011	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709300	3 089	123,5
PT-22020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709287	2 949	118,0
PT-22021	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709249	4 285	171,4
PT-22201	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709331	3 678	147,1
PT-22210	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709324	3 545	141,8
PT-24000	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709348	2 539	101,6
PT-24001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709171	3 952	158,1
PT-24010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709188	3 836	153,4
PT-40010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709591	3 214	128,6
PT-40020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709621	4 465	178,6
PT-40201	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709669	4 462	178,5
PT-40221	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709539	6 613	264,5
PT-41011	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709584	4 955	198,2
PT-42001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709577	4 733	189,3
PT-42002	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709645	5 438	217,5
PT-42003	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709614	6 988	279,5
PT-42010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709560	4 653	186,1
PT-42011	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709652	5 391	215,7
PT-42020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709638	5 268	210,7
PT-42021	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709607	6 802	272,1
PT-42201	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709683	5 182	207,3
PT-42210	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709676	5 078	203,1
PT-44000	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709690	4 114	164,5
PT-44001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709546	5 603	224,1
PT-44010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709553	5 367	214,7
PT-60001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709423	1 373	54,9
PT-60002	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709461	2 499	99,9
PT-60010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709416	1 226	49,0
PT-60020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709454	2 106	84,2
PT-60201	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709508	2 407	96,3
PT-60221	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709355	4 198	167,9
PT-61011	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709409	2 854	114,2



PT-62001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709393	2 604	104,2
PT-62002	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709485	3 333	133,3
PT-62003	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709447	4 677	187,1
PT-62010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709388	2 448	97,9
PT-62011	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709492	3 189	127,5
PT-62020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709478	3 039	121,6
PT-62021	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709430	4 368	174,7
PT-62201	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709522	3 700	148,0
PT-62210	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709515	3 552	142,1
PT-64001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709362	3 977	159,1
PT-64010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709379	3 831	153,2
PT-80010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709768	3 220	128,8
PT-80020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709799	4 479	179,2
PT-80201	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709836	4 527	181,1
PT-80221	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709706	6 665	266,6
PT-81011	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709751	5 025	201,0
PT-82001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709744	4 795	191,8
PT-82002	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709812	5 675	227,0
PT-82003	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709782	7 268	290,7
PT-82010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709737	4 713	188,5
PT-82011	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709829	5 387	215,5
PT-82020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709805	5 329	213,2
PT-82021	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709775	6 944	277,8
PT-82201	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709850	5 257	210,3
PT-82210	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709843	5 104	204,1
PT-84001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709713	5 555	222,2
PT-84010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057709720	5 401	216,1
PT-E20002	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710867	1 613	64,5
PT-E20020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710850	1 405	56,2
PT-E22001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710829	2 290	91,6
PT-E22002	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710881	2 489	99,5
PT-E22003	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710843	3 948	157,9
PT-E22010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710812	2 142	85,7
PT-E22011	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710898	2 989	119,5
PT-E22020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710874	2 279	91,1
PT-E22021	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710836	3 723	148,9

PT-E24000	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710904	2 143	85,7
PT-E24001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710799	3 593	143,7
PT-E24010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710805	3 452	138,1
PT-E40020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711086	3 152	126,1
PT-E42001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711055	3 786	151,5
PT-E42002	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711109	3 977	159,1
PT-E42003	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711079	5 430	217,2
PT-E42010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711048	3 632	145,3
PT-E42011	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711116	5 140	205,6
PT-E42020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711093	3 849	154,0
PT-E42021	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711062	5 246	209,8
PT-E44000	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711123	3 604	144,1
PT-E44001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711024	5 089	203,6
PT-E44010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711031	4 876	195,1
PT-E60002	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710980	1 665	66,6
PT-E60020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710973	1 443	57,7
PT-E62001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710942	2 297	91,9
PT-E62002	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711000	2 552	102,1
PT-E62003	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710966	4 019	160,8
PT-E62010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710935	2 142	85,7
PT-E62011	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711017	3 046	121,8
PT-E62020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710997	2 328	93,1
PT-E62021	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710959	3 779	151,2
PT-E64001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710911	3 649	146,0
PT-E64010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057710928	3 502	140,1
PT-E80020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711192	3 151	126,0
PT-E82001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711161	3 833	153,3
PT-E82002	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711215	4 079	163,2
PT-E82003	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711185	5 582	223,3
PT-E82010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711154	3 699	147,9
PT-E82011	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711222	5 186	207,5
PT-E82020	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711208	3 885	155,4
PT-E82021	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711178	5 330	213,2
PT-E84001	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711130	5 204	208,1
PT-E84010	Zásuvková rozvodnice IP44. Zásuvky zepředu. Podrobné informace jsou uvedeny v listu s názvem „Tabulka PT“	8595057711147	4 920	196,8
PT příruba uzavřená	Příruba uzavřená (starý typ do vyprodání zásob) rozměr 91x93 mm	8014950508136	79	3,2

PT TER 102	Korpus rozvodnice (starý typ do vyprodání zásob)	8014950508105	398	15,9
PT TER 204	Korpus rozvodnice (starý typ do vyprodání zásob)	8014950508112	790	31,6
PT TER 306	Korpus rozvodnice (starý typ do vyprodání zásob)	8014950508129	1 428	57,1
PT TER 408	Korpus rozvodnice (starý typ do vyprodání zásob)	8014950004706	1 904	76,2
PT 230V/16A	Zásuvka (starý typ do vyprodání zásob)	8595057711488	168	6,7
PT 230V/16A/3p prům.	Zásuvka průmyslová (starý typ do vyprodání zásob)	8014950004119	170	6,8
PT 400V/16A/4p	Zásuvka (starý typ do vyprodání zásob)	8014950004140	110	4,4
PT 400V/16A/5p	Zásuvka (starý typ do vyprodání zásob)	8014950004171	123	4,9
PT 400V/32A/4p	Zásuvka (starý typ do vyprodání zásob)	8014950004232	163	6,5
PT 400V/32A/5p	Zásuvka (starý typ do vyprodání zásob)	8014950004263	176	7,0
QM-10/5	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 10 kVar. 5 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 17A. IP 54	8595057707535	35 108	1 404,3
QM-12/6	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 12 kVar. 6 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 20A. IP 54	8595057707542	37 809	1 512,4
QM-16/5	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 16 kVar. 5 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 25A. IP 54	8595057707559	36 092	1 443,7
QM-19/6	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 19 kVar. 6 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 30A. IP 54	8595057707566	40 314	1 612,6
QM-20/5	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 20 kVar. 5 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 31A. IP 54	8595057707573	36 178	1 447,1
QM-24/6	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 24 kVar. 6 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 37A. IP 54	8595057707580	39 508	1 580,3
QM-28/5	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 28 kVar. 5 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 43A. IP 54	8595057707597	37 054	1 482,1
QM-31/5	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 31 kVar. 5 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 47A. IP 54	8595057707603	42 012	1 680,5
QM-37/6	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 37 kVar. 6 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 56A. IP 54	8595057707610	44 910	1 796,4
QM-38/6	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 38 kVar. 6 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 57A. IP 54	8595057707627	45 787	1 831,5
QM-40/5	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 40 kVar. 5 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 60A. IP 54	8595057707634	42 828	1 713,1
QM-44/6	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 44 kVar. 6 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 66A. IP 54	8595057707641	47 582	1 903,3
QM-48/6	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 48 kVar. 6 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 72A. IP 54	8595057707658	47 289	1 891,6
QM-50/5	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 50 kVar. 5 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 74A. IP 54	8595057707665	46 306	1 852,2
QM-55/6	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 55 kVar. 6 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 82A. IP 54	8595057707672	48 989	1 959,5
QM-60/6	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 60 kVar. 6 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 89A. IP 54	8595057707689	53 602	2 144,1
QM-63/5	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 63 kVar. 5 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 92A. IP 54	8595057707696	47 910	1 916,4
QM-69/6	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 69 kVar. 6 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 101A. IP 54	8595057707702	51 592	2 063,7
QM-75/6	Kompenzační rozváděč. Kompenzační výkon 75 kVar. 6 Kompenzačních stupňů. Jmenovitý proud 110A. IP 54	8595057707719	51 832	2 073,3
RD 9041	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami pro Cu a Al vodiče 98x98x61mm	4012591606932	515	20,6
RD 9045	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami pro Cu a Al vodiče 98x98x61mm	4012591606949	353	14,1
RD 9123	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami pro Cu a Al vodiče 88x88x53mm	4012591606956	201	8,0
RD 9125	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami pro Cu a Al vodiče 88x88x53mm	4012591606963	280	11,2
RD 9127	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami pro Cu a Al vodiče 88x88x53mm	4012591606970	362	14,5
RK 9062	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami pro Cu a Al vodiče 119x139x70mm	4012591606987	792	31,7
RK 9064	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisy a se svorkami pro Cu a Al vodiče 119x139x70mm	4012591606994	889	35,6

RK 9104	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisý a se svorkami pro Cu a Al vodiče 125x167x82mm	4012591600008	1 410	56,4
RK 9109	Krabička šedá k instalaci do vnitřních prostor IP 55/65. S předlisý a se svorkami pro Cu a Al vodiče 125x167x82mm	4012591607014	1 165	46,6
S 7 KB	PE/PEN - svorkovnice k upevnění na DIN 1x16mm <sup>2</sup> , 6x10mm <sup>2</sup>	8595057708075	53	2,1
SD 1221	Pojistková rozvodnice do vnitřních prostor IP 55/65. Poj. velikost D II. 1x 25A Není možné zaplombovat !!!	4012591503002	250	10,0
SD 1222	Pojistková rozvodnice do vnitřních prostor IP 55/65. Poj. velikost D II. 1x 25A	4012591503019	319	12,8
SK-05000	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706873	2 411	96,4
SK-12101	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706880	3 583	143,3
SK-12110	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706897	3 917	156,7
SK-12200	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706903	3 655	146,2
SK-13001	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706910	3 517	140,7
SK-13010	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706927	3 864	154,6
SK-13100	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706934	3 639	145,6
SK-15000	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706941	3 460	138,4
SK-20003	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706958	3 572	142,9
SK-20012	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706965	4 288	171,5
SK-20021	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706972	3 885	155,4
SK-20030	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706989	4 523	180,9
SK-25002	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057708112	3 558	142,3
SK-25003	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057706996	5 006	200,2
SK-25011	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057708129	4 417	176,7
SK-25012	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707009	5 411	216,4
SK-25021	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707016	5 112	204,5
SK-25030	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707023	5 195	207,8
SK-25102	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707030	5 020	200,8
SK-25111	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707047	5 217	208,7
SK-25120	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707054	5 175	207,0
SK-25201	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707061	5 006	200,2
SK-25210	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707078	5 368	214,7
SK-25300	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707085	4 695	187,8
SK-32101	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707092	4 496	179,8
SK-32200	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707108	4 260	170,4
SK-33001	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707115	4 564	182,6
SK-33100	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707122	4 205	168,2
SK-35000	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707139	4 373	174,9
SK-45002	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057708136	5 268	210,7
SK-45003	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707146	5 983	239,3

SK-45011	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057708143	4 772	190,9
SK-45012	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707153	6 200	248,0
SK-45021	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707160	6 128	245,1
SK-45030	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707177	6 182	247,3
SK-45102	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707184	6 039	241,6
SK-45111	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707191	6 191	247,7
SK-45120	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707207	6 209	248,4
SK-45201	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707214	5 825	233,0
SK-45210	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707221	6 152	246,1
SK-45300	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707238	5 882	235,3
SK-55000	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707245	3 520	140,8
SK-62101	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707252	3 638	145,5
SK-62110	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707269	4 177	167,1
SK-63001	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707276	3 555	142,2
SK-63010	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707283	3 821	152,8
SK-70003	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707498	4 107	164,3
SK-70012	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707504	4 439	177,6
SK-70021	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707511	4 217	168,7
SK-70030	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707528	4 546	181,8
SK-75002	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057708150	4 057	162,3
SK-75003	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707290	5 055	202,2
SK-75011	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057708167	4 374	175,0
SK-75012	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707306	5 542	221,7
SK-75021	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707313	5 212	208,5
SK-75030	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707320	5 235	209,4
SK-75102	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707337	5 069	202,8
SK-75111	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707344	5 255	210,2
SK-75120	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707351	5 149	206,0
SK-75201	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707368	5 034	201,4
SK-75210	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707375	5 066	202,6
SK-82101	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707382	4 641	185,6
SK-83001	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707399	4 429	177,2
SK-95002	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057708174	4 947	197,9
SK-95003	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707405	6 027	241,1
SK-95011	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057708181	4 983	199,3
SK-95012	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707412	6 319	252,7

SK-95021	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707429	6 171	246,8
SK-95030	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707436	6 176	247,0
SK-95102	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707443	6 082	243,3
SK-95111	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707450	6 225	249,0
SK-95120	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707467	6 159	246,4
SK-95201	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707474	5 863	234,5
SK-95210	Zásuvková rozvodnice přenosná IP44. Zjednodušený obsah rozvodnice je uveden v listu s názvem „Tabulka SK“	8595057707481	6 169	246,8
Ste 11	Násuvné ucpávkové vývodky otevřené IP 31 pro předlis Pg 11. Rozsah utěsnění vývodky 9-13mm	4012591770305	35	1,4
Ste 11V	Násuvné ucpávkové vývodky uzavřené IP 31 pro předlis Pg 11. Rozsah utěsnění vývodky 9-13mm	4012591770503	35	1,4
Ste 16	Násuvné ucpávkové vývodky otevřené IP 31 pro předlis Pg 16. Rozsah utěsnění vývodky 9-14mm	4012591770329	35	1,4
Ste 16V	Násuvné ucpávkové vývodky uzavřené IP 31 pro předlis Pg 16. Rozsah utěsnění vývodky 9-14mm	4012591770527	35	1,4
Ste 21	Násuvné ucpávkové vývodky otevřené IP 31 pro předlis Pg 21. Rozsah utěsnění vývodky 12-18mm	4012591770343	35	1,4
Ste 21V	Násuvné ucpávkové vývodky uzavřené IP 31 pro předlis Pg 21. Rozsah utěsnění vývodky 12-18mm	4012591770541	35	1,4
Ste 29	Násuvné ucpávkové vývodky otevřené IP 31 pro předlis Pg 29. Rozsah utěsnění vývodky 18-27mm	4012591770367	81	3,2
Ste 29V	Násuvné ucpávkové vývodky uzavřené IP 31 pro předlis Pg 29. Rozsah utěsnění vývodky 18-27mm	4012591770565	81	3,2
Ste 36	Násuvné ucpávkové vývodky otevřené IP 31 pro předlis Pg 36. Rozsah utěsnění vývodky 18-31mm	4012591770381	81	3,2
Ste 36V	Násuvné ucpávkové vývodky uzavřené IP 31 pro předlis Pg 36. Rozsah utěsnění vývodky 18-31mm	4012591770589	81	3,2
STM 16	Stupňovité vývodky IP 55 pro předlis M16. Rozsah utěsnění vývodky 3,5-12mm	4012591771708	35	1,4
STM 20	Stupňovité vývodky IP 55 pro předlis M20. Rozsah utěsnění vývodky 5-16mm	4012591771739	35	1,4
STM 25	Stupňovité vývodky IP 55 pro předlis M25. Rozsah utěsnění vývodky 5-21mm	4012591771753	35	1,4
STM 32	Stupňovité vývodky IP 55 pro předlis M32. Rozsah utěsnění vývodky 13-26,5mm	4012591771777	35	1,4
STM 40	Stupňovité vývodky IP 55 pro předlis M40. Rozsah utěsnění vývodky 13-34mm	4012591771791	81	3,2
TSD 02	Nosná lišta DIN pro krabičky D x020, D x120, KF x020	4012591600602	22	0,9
TSD 04	Nosná lišta DIN pro krabičky D x040, KF x040	4012591600619	22	0,9
TSK 06	Nosná lišta DIN pro krabičky K x060, KF x060	4012591600626	49	2,0
TSK 10	Nosná lišta DIN pro krabičky K x100, KF x100	4012591600633	63	2,5
TSK 25	Nosná lišta DIN pro krabičky K x250, KF x250	4012591600640	71	2,8
TSK 35	Nosná lišta DIN pro krabičky K x350, KF x350 <b>NENÍ V PRODEJI</b>			
TSK 50	Nosná lišta DIN pro krabičky K x500, KF x500	4012591600657	71	2,8
TTER 230V/16A	Zásuvka do TTER korpusů	8595057711709	168	6,7
TTER 230V/16A/3p	Zásuvka do TTER korpusů (průmyslová)	8595057711716	170	6,8
TTER 400V/16A/4p	Zásuvka do TTER korpusů	8595057711723	110	4,4
TTER 400V/16A/5p	Zásuvka do TTER korpusů	8595057711730	123	4,9
TTER 400V/32A/4p	Zásuvka do TTER korpusů	8595057711747	163	6,5
TTER 400V/32A/5p	Zásuvka do TTER korpusů	8595057711754	176	7,0
TTER příruba uzavřená	Příruba do TTER korpusů (rozměr 88x100 mm)	8595057711761	79	3,2

<b>TTER 102</b>	Korpus pro 2 zásuvky <b>NENÍ V PRODEJI</b>	8595057711778	398	15,9
<b>TTER 204/10</b>	Korpus pro 4 zásuvky	8595057711785	790	31,6
<b>TTER 306/16</b>	Korpus pro 6 zásuvek	8595057711792	1 428	57,1
<b>TTER 408/22</b>	Korpus pro 8 zásuvek	8595057711808	1 904	76,2
<b>VA 400</b>	Svorka pro připojení ohebné pasoviny do 400A. Mi VS 250 a Mi VS 400	4012591691648	446	17,8
<b>VA 630</b>	Svorka pro připojení ohebné pasoviny do 630A. Mi VS 630	4012591691655	542	21,7
<b>VSB 13</b>	Uzavírací zátka červené určené pro uzavření vývodek KBS 20, 25 a KBM 20, 25. Průměr 13mm	4012591102878	17	0,7
<b>VSB 21</b>	Uzavírací zátka červené určené pro uzavření vývodek KBS 32 a KBM 32. Průměr 21mm	4012591102885	19	0,7
<b>VXM 20</b>	Šroubovací zátka černá k instalaci do krabiček KX do prostředí EX zóna 2 a 22 pro předlis M20 IP65	4012591114895	77	3,1
<b>VXM 25</b>	Šroubovací zátka černá k instalaci do krabiček KX do prostředí EX zóna 2 a 22 pro předlis M25 IP65	4012591114901	91	3,6
<b>VXM 32</b>	Šroubovací zátka černá k instalaci do krabiček KX do prostředí EX zóna 2 a 22 pro předlis M32 IP65	4012591114918	99	4,0
<b>VXM 40</b>	Šroubovací zátka černá k instalaci do krabiček KX do prostředí EX zóna 2 a 22 pro předlis M40 IP65	4012591114925	150	6,0
<b>ZS RS 18</b>	Pojistkový spodek 3-pólový 63A pro pojistky D0 2-E18	4012591105152	539	21,5